

152198

3



MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE  
SOLICITA EN ESPAÑA A FAVOR DE SOTO, S.L., SOCIE  
DAD ESPAÑOLA, DOMICILIADA EN ARMUNIA (LEON), -  
POR: "MESA DESMONTABLE".

~~~~~

MEMORIA

El presente Modelo de Utilidad, según se describe en esta Memoria y se muestra en el Plano que se acompaña, consiste en una mesa - cuya novedad radica en que es totalmente desmontable. Esta mesa de bello aspecto estético,

1000000000

102198

2.-



10

por el hecho de ser desmontable, al ir montadas las diversas partes que la componen en unos casos, mediante tornillos y en otros por acoplamiento, aporta la utilidad de que desmontada, el conjunto ocupa poco volumen y por lo tanto es óptimo para el transporte, almacenamiento o recogimiento de las mismas.

15

Esta mesa, con las mismas propiedades, puede tener aplicación a diversos usos, si bien, en el caso del ejemplo, está concebida para sustentar un aparato de televisión y para lo

20

cual comprende en sus formas una configuración similar a las usuales. Fundamentalmente se compone de dos laterales que son los pies, de barra de sección cuadrada, dobladas en U irregular e invertida. En estos pies, en la parte superior y en la posición hacia atrás, existe una barra tubular que se compone a su vez de

25

tres piezas acopladas entre sí, cuyo puente forma un respaldo, siendo éste tubo también una línea en U en posición oblicua con respecto a la mesa, cuyos extremos se prolongan hacia el interior doblados también en una U semi

30

rectangular en posición lateral, de forma que la vertical de ésta curvatura coincide interiormente con los pies, sujetándose en los mismos mediante sendos tornillos flojos pasantes, de tuerca moleteada. La estructura de la mesa es formada mediante la unión de los laterales por

35

acoplamiento y sujeción posterior con tornillos de cuatro barras tubulares, paralelas dos a dos, situadas dos arriba y dos abajo, de las

23-6-73

102198



3.-

40 cuales una comporta una parrilla en su parte central; los demás elementos complementarios van acoplados a éstas, así en la parte superior dos plantillas que en su revés comportan unos tacos de plástico y son los elementos sustentadores del aparato televisor, se acopalan con aquéllos tacos en las barras superiores simplemente a presión, pudiendo adoptar entre sí cualquier distancia. Se complementa la mesa con un revistero, que es una parrilla compuesta por una pluralidad de barras verticales que termina doblando en ángulo en la parte inferior y en cuya parte la arista se prolonga en los extremos de forma que se introduce en un orificio dispuesto en los pies, constituyendo un eje, donde gira y cuyo giro le permite que este revistero pueda adoptar una posición oblicua y abatida, siendo en la arista opuesta de este elemento, donde se sujeta mediante unas abrazaderas a las barras superiores, en una posición o a las barras inferiores, en posición horizontal.

60 MONTAJE DE ESTE MESA DESARMABLE.- En la pieza (1) que es un pié, se ensambla la número (2), las dos barras paralelas inferiores que comportan la parrilla, sujetándose con los tornillos flojos (3); se introduce el eje de la pieza (4), el revistero, en el agujero correspondiente al pié (1), quedando en posición abatida; se ensambla la pieza (5), sobre las piezas citadas (4 y 2) rosándose con los tornillos -

65

152198

152198

4.-



70

(6) sin apretar, posteriormente las barras paralelas superiores (7 y 8) se ensamblan y ajustan con los tornillos (9 y 10); hechas todas las operaciones indicadas se aprietan los tornillos, (3, 6, 9 y 10) para su definitivo montaje. El respaldo superior se arma con el acoplamiento a presión de las tres piezas (11, 12 y 13) que lo componen y mediante los tornillos (14 y 15) se sujetan en los pies de sustentación; después se acoplan los elementos complementarios, las plantillas (16), mediante los tapetes de plástico (18) a presión sobre las barras superiores, donde encajan y, por su disposición pueden separarse o aproximarse en la medida precisa.

75

80

85

90

El revistero (4), es una partilla que puede adoptar dos posiciones al girar mediante el eje de la propia arista cuyos extremos se introducen en unos orificios al efecto y permite adoptar una posición inclinada o abatida, para lo cual en la arista opuesta se han dispuesto unas abrazaderas con las que se sujeta o bien al tubo superior opuesto o bien al de abajo en otra posición.

95

Descritas suficientemente las características de esta invención, se hace constar que esta mesa desarmable se construirá en variedad de tamaños y formas, siendo los puntos nuevos por los que se demanda protección los consistentes en las siguientes

52198



REIVINDICACIONES

100

1ª.- "Mesa desmontable", caracterizada por consistir en que todas las piezas que la componen son totalmente desarmables. Las piezas fundamentales la constituyen dos pies de barra de sección cuadrada doblados en forma de U irregular e invertida; dos barras paralelas en el tercio superior y dos inferiores iguales y paralelas a estas, más abajo, que comportan una parrilla, un puente de barra tubular en la parte superior y unos elementos complementarios.

105

110

2ª.- "Mesa desmontable", caracterizada porque los elementos para armar la estructura, además de los pies citados en la reivindicación anterior, son dos barras paralelas dotadas en sus extremos de un orificio roscado y situada en la parte superior y otras dos con una parrilla en la parte inferior, sujetas asimismo a los pies mediante unos tornillos pasantes.

115

120

3ª.- "Mesa desmontable", caracterizada porque como complemento decorativo y utilitario para uso como revistero, existe una parrilla cuyos extremos de su arista se prolongan de forma que se introduce en un orificio en los pies de sustentación y a modo de eje, girando, puede adoptar una posición oblicua o abatida, comportando como medio de sujeción, en la arista opuesta, de sendas abrazaderas con las que se sujeta en el tubo superior en una posición y en el tubo inferior en otra.

125

23-6-71 152198

6.-



130

4ª.- "Mesa desmontable", caracterizada -  
asimismo, porque la parte superior lleva dis-  
puesto un puente en forma de U, cuyos extremos  
se prolongan formando una curvatura también en  
U y de ésta coincide la base con los pies, don  
de se adapta mediante unos tornillos flojos pa  
santes, componiéndose esta barra de tres piezas  
acopladas entre sí; oaraoterizada asimismo por-  
que para la sustentación de un televisor se han  
dispuesto, por acoplamiento en los tubos parale  
los de la parte superior, unas plantillas rec-  
tángulares que mediante unos tacos de material  
elástico encajan en las mismas, de forma que -  
pueden adoptar la separación o aproximación -  
que se desée.

135

140

5ª.- "MESA DESMONTABLE".

La presente Memoria consta de SEIS HOJAS .  
mecanografiadas a doble espacio por una sola  
cara, de CIENTO CUARENTA Y CUATRO LINEAS y  
UNA HOJA DE PLANOS para su mejor comprensión.

Madrid, 29 de septiembre 1.969,


P.A.

SOTO

S.

2198

Modelo de utilidad.  
hoja única.



ESCALA VARIABLE  
Madrid 696

*[Handwritten signature]*