

-2 00



152263

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "MESA PARA JARDIN DESMONTABLE", a favor de la razón social española FERFOR, S.A., domiciliada en GAVA (Barcelona) Marcos Grau, nº 19.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad, se refiere a una mesa para jardín desmontable, de hierro forjado.

- El armazón o estructura de la mesa, está constituido por un círculo de perfil angular, en cuya aleta vertical exterior, se fijan las cuatro patas sustentoras, de varilla redonda de hierro, gracias a unos soportes solidarios, que mediante pernos de presión y cuyas patas están constituidas por dos varillas cada una, que reciben una forma artística. En la parte media de las patas, figura una tuerca soldada entre las dos varillas descendien-
- 5.
- 10.



tes, y cuya tuerca fija las patas a dos círculos paralelos coaxiales, horizontales sujetos por una pletina soldada, provista de agujero central, para alojar un perno de presión, que se enrosca a la tuerca, soldada entre las dos varillas descendientes de cada pata.

5.

Unos aros de adorno, se sueldan entre las dos varillas, separadas en su parte superior y con el aro de perfil angular. Otras varillas redondas, curvadas en forma de una S, alargada, se solidarizan con las dos varillas de cada pata, entre el aro de perfil angular y los dos círculos paralelos intermedios, con la curva superior de la S, y entre los círculos y la superficie de apoyo, con la curva inferior de la S. Los extremos inferiores de las patas, presentan un disco de chapa, que contacta con la superficie de apoyo.

10.

15.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, de una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo.

20. En el dibujo:

La figura única, muestra una vista en perspectiva de la mesa desmontable, con dos dibujos en detalle, de las partes A y B.

Haciendo referencia a la figura única, es de observar, que por 1, se representa al círculo de perfil angular, portador del tablero 2, de la mesa; por 3, a cada uno de los soportes, solidarios al interior de la aleta vertical

25.

= 3 =



del perfil angulado del aro 1, provisto de los pernos de presión 4, para fijar a las varillas redondas de las patas 5; por 6, a los aros de adorno, soldados entre las varillas 5 de las patas, junto al borde inferior de la aleta vertical del círculo 1; por 7, a las varillas en forma de S, solidarizada a las patas 5; por 8, a cada uno de los dos círculos coaxiales, sujetos mediante una ple-  
5. tina 11, provista de agujero, central para alojamiento del perno de presión 10, que enrosca con la tuerca 9, sol-  
10. dada entre las dos varillas que constituyen las patas 5; por 12, a cada uno de los discos de chapa, que contactan con la superficie de apoyo, solidarizados normalmente en los extremos de cada pata 5.

El presente modelo, dentro de su esencialidad  
15. puede ser llevado a la práctica, en otras formas de rea-  
lización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecua-  
dos por quedar todo ello comprendido en el espíritu de  
20. las reivindicaciones.

= . =



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como nuevo y no divulgado en España, comprende las reivindicaciones siguientes:

- 1.- Mesa para jardín desmontable, de hierro forjado, esencialmente caracterizada, por comprender un círculo (1), de perfil angular, en el que se aloja el tablero (2); por comprender unos soportes (3), solidarios a la cara interior de la aleta vertical del perfil angular, provistos de unos pernos de presión (4), que fijan a las varillas redondas (5), que en número de dos, constituyen las patas de la mesa; por presentar unos aros de adorno (6), soldados, entre las varillas (5), de las patas, junto al borde inferior de la aleta vertical del aro (1); por presentar unas varillas redondas (7), en forma de una S, solidarizadas a las patas (5); por presentar dos círculos coaxiales (8), soldados a una pletina (11) provista de agujero central, que aloja al perno de presión (10), que enrosca a la tuerca (9), soldada entre las dos varillas (5), que forman cada una de las patas; por presentar unos discos de chapa (12), soldados a los extremos finales de las patas, para apoyarse en la superficie de apoyo.

= 5 =



2.- Mesa para jardín, desmontable.


Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 2 OCT. 1969

p. a.

P. P.

J. J. J. J.



Madrid, a  
P.A.