

152400

DESCRIPCION TECNICA	
CLASIFICACION I.P.C.	
CLASE	<u>A 43</u>
SUBCLASE	<u>B</u>



MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD por veinte años.

A favor de

D.Francisoo SERNA FUENTES, de nacionalidad española.

Residente en ELCHE.-General Yagüe, s/n

p o r :

"PLANTILLA PERFECCIONADA PARA CUALQUIER CLASE DE CALZADO"

-----



La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado trata de unos perfeccionamientos introducidos en la construcción de plantillas para calzados.

5.- Dada la especial constitución de la plantilla objeto de la presente memoria no hay duda que aporta a la Industria del Calzado un extraordinario elemento que sustituirá en muchos casos a las usuales que se conocen en el mercado. Su forma constitutiva hace que, mediante un adecuado estudio anatómico, se ajuste perfectamente a la planta del pie constituyendo así un cómodo asiento y adaptándose en un todo a las exigencias de la más depurada técnica en la cuestión.

10.- Por otra parte su elegante presentación no desmerece, antes bien, realza cualquier tipo de calzado al que se desee incorporar. Está, principalmente, destinada al tipo de calzado llamado de "tiritas" ya que la conformación del bisel que presenta su parte delantera realiza el efecto de que los dedos del pie queden mejor adjuntados y cómodamente dispuestos en forma de que el pequeño, pero efectivo, tope que conforma el mencionado bisel realiza la misión de sujetarlos sin molestia alguna.

15.- En el plano adjunto complementario de la presente exposición y con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

20.- En este plano:

25.-

30.-



La fig. 1ª, muestra una vista de la parte superior de la plantilla.

La fig. 2ª, representa una vista en alzado lateral y seccionada según la figura anterior según A-B.

35.- Como se observa fácilmente en estos dibujos se desprende que la plantilla posee un pequeño bisel en toda la periferia de la parte delantera que, naturalmente, conforma la parte más ancha y baja de dicha plantilla.

40.- Debido, precisamente, a esa diferencia de altura que comporta la parte ancha o delantera con la parte estrecha o trasera ese bisel termina suavemente donde la plantilla empieza a estrecharse, formando el conjunto una superficie continua y perfectamente lisa en toda la superficie interior.

45.- En la fig. 2ª, el cuerpo (1) de la plantilla muestra perfectamente el detalle de como se forma el bisel (2) recubriendo dicho cuerpo (1) el forro (3) que solo en la parte que conforma el bisel va perfectamente adherido a él por medio de una costura (4) que impide así el deslizamiento que pudiera producirse. Naturalmente, dicha costura ocupa toda la longitud que forma el bisel.

50.- Descrita suficientemente la naturaleza del objeto y una de las formas de realización práctica únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y distribución en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

55.- Es importante advertir que aun cuando en este ejemplo de realización práctica se ha representado una plantilla forrada que requiere así una costura, pudiera muy bien realizarse esta misma plantilla de toda una pieza adecuada sin requerir entonces ser cubierta por forro alguno y sin necesitarse, naturalmente,

60.-



ninguna clase de costura.

## R E I V I N D I C A C I O N E S

65.- 1ª).- "PLANTILLA PERFECCIONADA PARA CUALQUIER CLASE DE CALZADO" que se caracteriza porque en toda la periferia de su parte delantera y ancha forma un pequeño bisel de suave elevación que conforma así un espacio ahuecado en su interior destinado, precisamente, a albergar la parte delantera del pie; dicho bisel termina, aproximadamente, a la altura que la plantilla empieza a estrecharse formando la parte destinada a soportar el puente del pie.

75.- 2ª).- "PLANTILLA PERFECCIONADA PARA CUALQUIER CLASE DE CALZADO" según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque cuando dicha plantilla deba ir forrada con un material adecuado éste irá cosido en todo el borde inferior del bisel delantero al objeto de impedir cualquier deslizamiento en su superficie, siendo completamente convencional la forma de adherirse el resto del forro.

3ª).- "PLANTILLA PERFECCIONADA PARA CUALQUIER CLASE DE CALZADO".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ochenta y dos líneas, incluidas las presentes.

Madrid, 7 de Octubre de 1.969.-

JOSE M. TORO  
R.P.

FIG.1





FIG.2



Madrid, 7 de Octubre de 1969

A large, stylized signature or mark, possibly the name of the inventor, D. Francisco Serna Fuentes.

ESCALA VARIABLE