



- 8 00

MP/.

memoria descriptiva

152432

CLASE DE
REGISTRO

un Modelo de Utilidad, por veinte años en España,

NOMBRE Y
NACIONA-
LIDAD DEL
SOLICITANTE

D. Miguel Rubio González (de nacionalidad española), y
D. Carlo Poglioli (de nacionalidad italiana)

RESIDENCIA
Y DOMICILIO

Barcelona,
Riereta, 18 - Fábrica de Plásticos

OBJETO

"DISPOSITIVO PARA COMPUTAR EL RESULTADO DE LAS QUINIELAS"



1 El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para computar el resultado de las quinielas, con el cual se logra con extrema sencillez y facilidad conocer el resultado del conjunto de los partidos jugados en un día determinado en una competición, lo que hoy día se hace largo y embarazoso.

5 Esencialmente la disposición que se reivindica consiste en una placa o plancha de material transparente, como plástico u otro semejante, en el que, en tres columnas adyacentes, 10 dispuestas al lado de uno de los bordes longitudinales de la placa y a partir del lado menor, van dispuestos orificios cuadrados en correspondencia: horizontalmente con los nombres de los equipos que intervengan en la competición, y verticalmente con los clásicos signos 1-X-2, empleados para marcar el resultado en los boletos de las quinielas, y que encabezan las columnas. Estos orificios serán cuarenta y ocho si se trata de la 15 aplicación a la quiniela corriente en España, en que intervienen dieciseis equipos, catorce que juegan y dos de reserva.

20 Dicha plancha transparente se coloca superpuesta a mano sobre el papel del boleto oficial de la jornada que interese, y para utilizar el dispositivo, se deslizan a mano unas piezas o topes, que se colocan tapando cada uno de los orificios que corresponda a los resultados negativos; es decir, si un partido tiene en la quiniela calificación X, los orificios de su 25 línea que se tapan son los correspondientes a las columnas 1 y 2.

30 Así, se establece a mano, rápidamente, una lista de



1 los resultados conseguidos por cada uno de los equipos que han
jugado en determinada jornada. Como quedan a la vista del boleto
examinado después, solo las coincidencias con los resultados -
5 oficiales, inmediatamente se pueden contar los aciertos o coin-
cidencias.

La disposición reseñada, requiere como indispensable
las dimensiones del boleto, pero aumentándolas relativamente po-
co puede dejarse un espacio disponible para publicidad y tal --
10 dispositivo o plantilla, llevarse en el bolsillo con los bole-
tos.

Dentro de las reivindicaciones que se establecen, --
pueden fabricarse dispositivos para computar el resultado de las
quinielas, de las formas, tamaños y materiales que se juzguen -
15 adecuados, para la aplicación concreta de que se trate, sin que
tales variaciones, así como las que puedan introducirse en deta-
lles de su presentación y organización, afecten a la esenciali-
dad reivindicada, por lo que los dispositivos que se fabriquen,
dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas modi-
20 ficaciones, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y
protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden úni-
camente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo,
25 que se presenta a título de ejemplo de realización, para concre-
tar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

En la lámina adjunta se ilustra, en perspectiva la -
vista de conjunto, de un dispositivo para computar el resultado

- 8 OCT 1969



1 de las quinielas, establecido de acuerdo con lo que se reivindi
ca.

5 Con referencia a dichas figuras y a los números que
sobre ellas designan las partes y detalles del dispositivo re--
presentado, que interesan a los fines de esta memoria, la des--
cripción del mismo es como sigue:

10 En él hay que considerar: la zona 1, destinada a los
nombres de los equipos que han jugado los partidos de la jorna--
da de que se trate, cuyos nombres se verán por transparencia; -
el espacio 2, destinado a publicidad; los signos 1-X-2, caracte--
rísticos de las quinielas, designados 3 en la figura y colocados
en cabeza de cada una de las columnas; los topes o correderas -
opacas 4, que cubren los orificios o huecos para los cuales en
15 la quiniela que se compute, los resultados han sido negativos,
dejando los orificios o huecos 5, a cuyo través se verán los re--
sultados positivos de la quiniela.

- - - - -

20 N O T A

El presente modelo de utilidad, comprende las siguientes reivindicaciones:

25 1.- Dispositivo para computar el resultado de las -
quinielas, caracterizado porque está constituido por una plan--
cha de material transparente, de dimensiones acordes con las -
del boleto en que ha de aplicarse, que lleva dispuestas tres -

- 8 OCT 1969

- 4 -

1 columnas adyacentes, a partir del borde longitudinal de la plan
cha y de su lado menor, en las que van dispuestos orificios cua
drados, en correspondencia con las líneas que ocupan en el bole
to los nombres de los equipos que se ven por transparencia, co-
5 rrespondiendo tales orificios a las intersecciones de las colum
nas y de esas líneas; cuya disposición se completa por el espa-
cio disponible para publicidad en la plancha y con piezas corre
deras opacas que, por deslizamiento, se colocan sobre los orifi
10 cios dejando al descubierto solo los que permitirán ver los acier
tos de las quinielas.

2.- "Dispositivo para computar el resultado de las -
quinielas".

Según se describe y reivindica en la presente memoria
15 descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acom
pañan.

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas
y escritas a máquina por una sola de sus caras.

20


Madrid, a 8 OCT 1969

CARLOS ROEM



25

30



ESCALA VARIABLE

CARLOS ROSS

P.R.