



153626

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN TAPON OBTURADOR PERFECCIONADO", a favor de la razón social española SOLRIZA, S.A., con domicilio en BARCELONA, calle Bruch, nº 120.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tapón obturador perfeccionado.

- Más concretamente, en la invención se ha ideado un tapón tipo obturador, el cual comprende un cuerpo externo que se acopla al envase sin solución de continuidad, complementando la forma de éste, resultando de ello un conjunto decorativo y aparentemente enterizo, comportando dicho tapón en su base interna y en posición no visible,
- 5.



los medios de obturación propiamente dichos, que operan directamente sobre el gollete del envase, que se mantiene oculto por el propio tapón.

5. El tapón está constituido en esencia por un cuerpo monopieza de material moldeado, que presenta una base sensiblemente elíptica de extremos truncados y un faldón trapecial cuyo borde libre asienta sobre un escalón previsto en los hombros del envase.

10. En el reverso de la base existe un cuello centrado de pared laminar que penetra en la embocadura del envase, y dos pestañas curvas exteriores, enfrentadas por su concavidad, para abarcar por el exterior al cuello del frasco contra el cual ejercen presión debido a su elasticidad. Estas pestañas presentan en su superficie interna unas protuberancias que encajan bajo el reborde externo del gollete.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20. En los dibujos :

La figura 1, es una vista en planta del tapón por su zona interna.

25. La figura 2, muestra una sección transversal del mismo, aplicado en el envase.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un tapón constituido por un cuerpo monopieza



- de material moldeado, preferentemente plástico semirígido, que comprende una base plana -1-, provista de un faldón -2-, y de medios obturadores formados por un núcleo tubular -3-, que penetra ajustadamente en el interior del cuello -4- del envase -5-, y por dos pestañas exteriores -6-, según alas concéntricas, que abarcan por el exterior al cuello del frasco, contra el cual ejercen presión, presentando unas protuberancias -7-, que acufian bajo el reborde -8- de aquel.
- 5.
10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 15.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

5. 1.- Un tapón obturador perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido a base de un cuerpo a manera de faldón, cuya misión es formar una envoltura que constituye una prolongación de la forma del cuerpo del frasco, dejando oculto en su interior al cuello y boca del mismo, y existiendo en el reverso del
10. fondo del tapón, una embocadura obturadora constituida por un doble cuerpo laminar que forma un núcleo tubular cilíndrico, operativamente dispuesto para entrar y obturar la embocadura por su interior, y dos pestañas exteriores, según alas concéntricas, que arrancando de la base gene-
15. ral quedan enfrentadas por su concavidad, para abarcar por el exterior al cuello del frasco contra el cual ejercen presión debido a su elasticidad y a unas pequeñas protuberancias que presenta la superficie interna de dichas alas.



2.- Un tapón obturador perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a 20 NOV. 1969

p.a.

ORIGINAL DESTROYED

MIA.



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, a 20 NOV. 1969

p.a.

JAIME ISERN

p. p.