


153747



- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña
a la solicitud de
registro de un Modelo de Utilidad por -
veinte años en España, a favor de D. AL-
BERTO LOPEZ FERNANDEZ, residente en MA-
DRID, Claudio Coello, 21, de nacionali-
dad española,

por:

" PUERTA MIXTA PERFECCIONADA "



La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora -- del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne como su enunciado indica una puerta mixta perfeccionada, de acuerdo con las descripciones detalladas que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, indeformabilidad, estética y economía.

Para la debida comprensión de este objeto se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En dicha hoja de dibujos queda representada; una vista en perspectiva de la puerta cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Marco basico de la puerta constituido por largueros y traveseros convenientemente fijados por los medios más adecuados, machiembrado, encolado,



escuadra, tornillería y otros.

Este marco va construido totalmente en madera, materia elegida por su resistencia.

35 2.- Traveseros incorporados en la parte exterior de los elementos longitudinales del armazón general, situados entre sí paralela y coplanariamente, reforzando la estructura y permitiendo la posterior fijación de los paneles de cobertura -3-.

40 3.- Paneles de cobertura de las zonas previstas alternativamente entre cada travesero -2-, --guarneciendo del resto de la puerta por cada plano superficial y en la misma rasante superficial.

45 Estos paneles de cobertura están fabricados por una fase de fusión y moldeo de materiales termo-fraguantes, de naturaleza apropiada, y presentan las dimensiones requeridas para la total cobertura de --los espacios referidos.


50 Los paneles quedan fijados sobre los planos correspondientes del marco básico -1- y quedando unidos tangencialmente los bordes coincidentes con los de cada travesero -2-.

55 La fijación permanente de los paneles sobre el soporte general, se realizará asimismo por cualquier otro medio apropiado, sin que exista sobre el particular ninguna limitación.

La camara interior creada por la combinación de estos elementos, puede ser guarnecida con cualquier material apropiado y establece un aislamiento perfecto térmico, acústico y antivibrante.

60 Hecha la descripción precedente es preciso

25 NOV



añadir que los detalles de realización de la idea -
expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la
esencia de la invención, que es la que se desprende
de los párrafos que anteceden y se reivindica en la
siguiente

65

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se
solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguien
tes:

70

1ª.- PUERTA MIXTA PERFECCIONADA, caracteri-
zada esencialmente porque comprende la disposición -
de un marco básico cerrado, que presenta en la parte
exterior de los largueros, y en sentido transversal
y paralelo, unos traveseros fijados permanentemente,
cuya disposición establece alternativamente zonas re
bajadas que son guarnecidas por paneles de material
sintético de dimensiones coincidentes que se fijan -
directamente sobre el marco y tangencialmente con los
bordes de los traveseros de refuerzo, quedando en --
disposición coplanaria, creándose interiormente una
cámara aislante y facilitándose la posterior incor
poración de los herrajes necesarios.

75

80

2ª.- PUERTA MIXTA PERFECCIONADA,

Todo ello tal y como se describe en la pre
sente memoria que consta de cuatro páginas escritas
a máquina y dibujos que se acompañan.

85


Madrid,

25 NOV. 1969

JOSE LAHIDALGA



NOV. 1969



ESCALA VARIABLE

Madrid 25 Noviembre 1.969

JOSE LAHIDAIGA

[Handwritten signature]