



154200

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN TAPON PERFECCIONADO", a favor de la firma española,
PRODUCTOS BUFALO, S.A., domiciliada en BARCELONA, Córcega,
núm. 445.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un tapón perfeccionado.

Más concretamente en la invención se ha ideado un dispositivo de válvula para envases aerosoles, preferentemente del tipo que contienen flúidos insecticidas, que se caracteriza porque dicho tapón-válvula comprende un cuerpo cilíndrico hueco, abierto por su base y cerrado por su fondo, del que destaca interiormente un tubo central axial abierto, con orificio transversal prolongado hasta un rebaje lateral del tapón para el ubicado de uno de los extremos de una varilla

5.

10.



hueca orientable, operativamente dispuesta para que en su posición opcional de entrada de su extremo libre en los orificios con carcoma, inyecte en los mismos el flúido insecticida procedente del envase, previo presionado del tapón-válvula en su posición flotante.

5.

Con el objeto de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se representa un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

10.

La figura única presenta una sección longitudinal del tapón, en el que se aprecia un cuerpo cilíndrico, 1, abierto por su base, 2, y cerrado por su fondo cóncavo, 3, del que destaca una prolongación tubular, 4, con extremo abierto, 5, de acople a la cánula propia de la válvula del envase, comprendiendo dicha prolongación tubular un orificio transversal, 6, que se prolonga hasta la ventana lateral, 7, del tapón, en cuyo orificio se ubica el extremo, 8, de una varilla hueca orientable, cuyo extremo doblado, 9, se introduce en los orificios producidos por la carcoma, en los que inyecta el flúido insecticida procedente del envase por presionado contra el mismo del tapón flotante, objeto de la invención.

15.

20.

25.

La invención, dentro de su esencialidad, se puede llevar a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la expuesta en la descripción a título de ejemplo y a las cuales alcanzará indudablemente la misma ventaja que se desea obtener.



Se podrá pues construir arbitrariamente en forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad del presente invento, lo que se declara como nuevo y no divulgado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

10. 1.- Un tapón perfeccionado, del tipo de los acoplados en envases aerosoles, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por una boquilla, de cuyo fondo destaca interiormente un saliente tubular axial en comunicación con la válvula de salida del envase, presentando el saliente antedicho un orificio transversal prolongado hasta la pared lateral del tapón, en cuyo orificio ubica con libertad de movimiento el extremo de una varilla hueca orientable y operativamente dispuesta para que su extremo libre doblado se aloje opcionalmente en los agujeros producidos por la carcama e inyecte en los mismos el fluido insecticida procedente del envase por presionado contra el mismo del tapón en su posición
15. flotante.
20.

= 4 =



2.- Un tapón perfeccionado.


5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquinas por una sola de sus caras y acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 D.C. 1969

p.a.

JUAN L. GARCÍA
P. D.

10 DIC



Madrid, a 10 DIC. 1959
p.a. JAIME ISERN
P. D.