

154286

8 NOV. 1963



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE: A 44
SUBCLASE: B

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para España,
sus territorios y plazas de soberanía, a
favor de:

D. ENRIQUE DEBAT RECUENCO

de nacionalidad española, domiciliado en
Barcelona-Argentona, calle Enrique Grana-
dos s/n., relativo a:

"BOTON"



MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un botón, el cual ha sido ideado con la finalidad de obtener un nuevo tipo de gran efecto, propio para su empleo en vestidos infantiles y femeninos y cuya realización no comporta dificultades de ninguna especie, interviniendo en su composición materiales de fácil alcance, si bien la combinación de ellos resulta altamente interesante para los efectos de índole estética. - - - - -

5.

El referido botón se caracteriza por el hecho de estar constituido de un núcleo formado por un haz de hilos sintéticos texturizados, retenidos por una atadura, de un platillo metálico en funciones de base del que se ha extraído un asa para fijación del botón, y de un aro metálico periférico, levemente acanalado, que se halla aplicado a fricción alrededor del platillo para retener el citado haz, de modo que este último se compone de una multitud de los citados hilos, formando un florón por encima de la atadura que los sujeta, ocupando el espacio delimitado por el platillo y el aro mencionados, siendo visible por toda la cara frontal del botón, mientras que la parte inferior de aquella atadura, es de reducido alcance y se oculta en el fondo del citado espacio. - - - - -

10.

15.

20.

Otros objetos y características de la invención se irán dando a conocer en detalle a lo largo de la descripción que sigue haciendo referencia a los dibujos ilustrativos que la acompañan. En los dibujos: - - - - -

25.

Figura 1, es una vista frontal del presente botón, en



el que parcialmente se representa exento del haz de hilos que forman su núcleo, y del aro que lo retiene. - - - - -

Figura 2, es una vista del mismo botón según una sección diametral. - - - - -

5. El botón de referencia se compone de un platillo 1, de un aro 2 y de un haz de hilos 3. El platillo 1 es metálico, preferentemente en aluminio, obtenido por embutición, y sirviendo de soporte para el botón; este platillo 1 es circular y substancialmente plano, si bien forma un reborde periférico 4 levemente curvado, y un asa 5 extraído en sentido diametral. Posee además una acanaladura entrante 6, perpendicular al asa 5, para facilitar el cosido del botón, o sea el paso de la aguja por aquella asa. - - - - -

15. El aro 2 asimismo metálico y presenta una leve sección acanalada, permitiendo aplicarse a fricción alrededor del reborde curvado 4 del platillo 1. - - - - -

20. El haz de hilos 3 se compone de una multitud de hilos sintéticos 7 de tipo texturizado, del tipo "helanca" y similares retenidos por una atadura 8, formando una especie de borla que se aloja y rellena la cavidad formada por el platillo 1 y el asa 2. Así, la parte superior del haz, abarca la mayor parte del volumen total, formando la parte anterior visible del botón y su principal elemento decorativo; la parte inferior del mismo haz 3 se reduce al mínimo indispensable para asegurar la función de la atadura 8, y queda oculta en el fondo de la referida cavidad. - -

25. Como se comprende, el presente botón une a su sencillez constructiva, un favorable aspecto que puede variarse por el colorido de los hilos 7 que puede ser simple o compuesto. Estos hilos



presenta, por la cara exterior del botón, una apariencia de tipo espumoso, y blando, a modo de vello suave, lo cual concede al conjunto una presentación favorable. - - - - -

5. Descrietas convenientemente las características de la invención, se hace constar que en la misma podrán introducirse cuantas variantes de detalle pueda aconsejar la experiencia, siempre que con ello no se modifique la esencialidad de la misma que es la que se resume y concreta en las reivindicaciones que siguen: - - -

N O T A

10. Se declaran de novedad utilidad y propiedad para España sus territorios y plazas de soberanía las siguientes: - - - - -

R E I N V I N D I C A C I O N E S

15. 1.- Botón, caracterizado por el hecho de estar constituido de un núcleo formado de un haz de hilos sintéticos texturizados, retenidos por una atadura, de un platillo metálico en funciones de base con reborde periférico curvado y un asa diametral extraída a presión, y de un aro de sección levemente acanalada que se aplica a fricción alrededor del citado reborde del platillo para retener el núcleo de hilos, de modo que este núcleo se compone de una multitud de dichos citados hilos, formando un florón por encima de una atadura que los sujeta, ocupando el espacio delimitado por el platillo y aro mencionados, siendo visible por toda la cara frontal del botón, al que ofrece su principal motivo decorativo, mientras que la parte inferior a aquella atadura, es de reducido alcance y queda oculta en el fondo del citado espacio. - - - - -

20.

25.

2.- "BOTON". - - - - -

Todo ello tal como se describe y reivindica en la pre-



sente memoria que conta de cinco hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de dos figuras que la ilustren.

BARCELONA, 28 NOV 1969

P. A. M. CURELL SUÑOL

FIG. 1





FIG. 2



BARCELONA, 28 NOV. 1969

P. A. M. CURELL SUÑOL