

154386

154386

SECCION TECNICA

CLASIFICACION I. P. C.

CLASE A 43

GRUPO B



MEMORIA DESCRIPTIVA

para un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, por:

"PLANTILLAS DE TALON PARA CALZADO, PERFECCIONADAS"

que se solicita a favor de PEGGY, S.A., de naciona-

lidad española, residente en MADRID.- c/Virgen de

Lourdes, 2.


- - - oOo - - -

El objeto del presente Modelo de Utilidad

es la reivindicación de un nuevo tipo de plantillas

de talón para calzado, tambien llamadas talonetas,

las cuales se suministran adheridas a una cinta de



- 5.- soporte que, al propio tiempo, constituye la protección de la cara adherente, que así conserva todas sus propiedades hasta el momento de aplicarse al zapato. Estas piezas adoptan una forma adecuada y preferentemente una alargada con uno de los extremos, el posterior, redondeado para acomodarse al talón del zapato
- 10.- y el otro cortado diagonalmente por una línea curva, de forma que la esquina mas avanzada resulta prolongada en un saliente redondeado.

- Toda la superficie de estas piezas está
- 15.- cubierta de finos orificios pasantes para hacerlas transpirables, característica ésta muy importante, ya que aparte de otras ventajas proporciona una permanencia en su posición correcta, ya que es la falta de esta transpiración la que da lugar a desplazamientos indeseados en su posición.
- 20.-

Para completar esta descripción haremos referencia en lo que sigue al dibujo adjunto, dado a título de ejemplo ilustrativo, en el que:

La figura 1ª muestra un sector de la cinta




25.- de soporte con varias piezas adheridas, y

La figura 2ª es un corte, muy aumentado de tamaño, dado por la línea A-B de la figura 1ª.

30.- La pieza o taloneta -1- puede estar hecha de cualquier material adecuado, por ejemplo de plástico imitando piel, y toda la superficie de la misma se halla orificada por numerosos y pequeños agujeros pasantes -2-, cuyos orificios pueden no alcanzar a la cinta de soporte -3-, por lo que la materia adhesiva no se ve afectada por el contacto con el aire.

35.- El pico -1'- formado en la parte anterior para configurar adecuadamente la taloneta, constituye a la vez un punto de fácil agarre para separar la pieza de la lámina de soporte y aplicarla al zapato.

40.- En el objeto descrito caben modificaciones de forma, dimensiones, proporciones y materias sin apartarse de su esencialidad característica, por lo que se hace constar que tales modificaciones se entenderán incluidas en esta solicitud sean cualesquiera las circunstancias que concurren.



45.-

NOTA

Descrito suficientemente el objeto de esta solicitud se declaran de novedad en España las siguientes:

REIVINDICACIONES

50.-

1ª.- Plantillas de talón para calzado, perfeccionadas, que se caracterizan por el hecho de que su superficie se halla en su totalidad cubierta de finos orificios pasantes que le confieren carácter transpirante y cuyos orificios no afectarán a la

55.-

cinta o lámina de soporte en la cual estas semi-plantillas irán adheridas hasta el momento de su colocación, para proteger a la cara auto-adherente.

2ª.- PLANTILLAS DE TALON PARA CALZADO, PERFECCIONADAS.

60.-

Todo conforme se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cinco hojas y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, a dieciseis de Di

64773

- 5 -

154386

16 D



65.-

ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

PEGGY, S.A.

P. S.



FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 16 de DICIEMBRE de 1969

ESCALA VARIABLE