

13 ENE 1913



SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I.P.C.	
CLASE <u>A</u>	<u>47</u>
SUBCLASE <u>G</u>	<u> </u>

M O D E L O
DE
U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA EL MONTAJE DE ESPEJOS",
a favor de DOÑA ELISA LEON SANCHEZ, de nacionalidad española,
la, con domicilio en BARCELONA, calle Alegre de Dalt, 17.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
dispositivo perfeccionado para el montaje de espejos.

Mas concretamente, en la invención se ha ideado un
dispositivo especialmente destinado para el montaje de espe-
jos sobre una placa rígida de respaldo, preferentemente de
mayor superficie que el propio espejo, para que el exceso
de dimensión de la placa constituya una orla decorativa que
enmarca a aquel.

En el dispositivo objeto de la presente memoria,
se han previsto medios de sujeción del espejo, cuyos medios

5.

10.



están vinculados a la placa de respaldo, siendo una o más de dichos medios, susceptibles de desplazamiento, en una cuantía adecuada para adaptarse a diversas medidas de espejos.

5. Estos medios de fijación, que relacionan el espejo con la placa de respaldo presentan un trazado especial para mantener distanciado al espejo, creando entre éste y la placa una cámara de aire que evita la formación de condensación de humedad, eliminando totalmente los riesgos de deterioro del azogue.
- 10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15. En los dibujos:

La figura única, representa una sección del conjunto del dispositivo en la que se aprecia un espejo -1-, y una placa de respaldo -2-, provista de unas piezas -3-, en forma de cajetín, que retienen al espejo por su canto, estando dotadas estas piezas de una patilla taladrada -4-, para paso del tornillo -5-, de fijación.

20.

Una de las piezas, presenta una patilla -6-, con ranura colisa -7-, a través de la cual pasa el espárrago roscado -8-, provisto de tuerca -9-.

25. La ranura colisa -9-, permite desplazar la pieza -3-, según requiera la medida del espejo; una vez encajado éste, se bloquea la pieza -3-, con auxilio de la tuerca -9-.



y la cabeza -10- del espárrago -8-, que retiene a presión a la patilla -6-.

5. La pieza -3-, comprende un tramo normal a la placa -2- y espejo -1-, que crea una cámara de aire -11-, que evita la formación de la condensación de humedad.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, se puede llevar a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1.- Dispositivo perfeccionado para el montaje de espejos, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una placa rígida en la cual se fijan elementos de sujeción y soporte del espejo, integrados dichos elementos por cajetines abiertos en U, que cabalgan sobre el canto del espejo, y que comprenden una patilla a escuadra, uno de cuyos tramos actúa como medio distanciador entre el espejo y la placa rígida situada en su respaldo, creando una cámara de aire que evita la condensación de humedad.
10. 2.- Dispositivo, según la anterior reivindicación, caracterizado porque el otro tramo de la patilla a escuadra, propia del cajetín de sujeción del espejo, apoya contra la superficie de la placa de respaldo, presentando un taladro para paso de un tornillo de fijación.
15. 3.- Dispositivo, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque unos de los elementos de sujeción del



espeje, presentan en el tramo adosado sobre la superficie de la placa de respaldo, una ranura colisa que permite variar la posición del cajetín de acuerdo con las dimensiones del espejo.

5.

2.- Dispositivo perfeccionado para el montaje de espejos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de una lámina de dibujos.

10.


Madrid, a 13 ENE. 1970

P. a.

~~P. P.~~
JAIME IGERN

Dña Elisa Leon Sanchez

Hoja única



Madrid, a 3 DE 190

p.a.

JAIMÉ ISERN
P. P.