

155231

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL



PATENTE DE INVENCION.

por veinte años

cuyo registro en el de la Propiedad Industrial, se solicita para todo el territorio español a favor de Don "ANTONIO BONET GIMENO, de nacionalidad española y residente en Calencia del Cid, calle del Almirante Gadarso nº 13, relativa a "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS ELEMENTOS DE ARMAZON DESTINADOS A EDIFICACIONES"

---0000---

155231

- 2 -



MEMORIA DESCRIPTIVA

155231

Es muy corriente el empleo del hierro, como elemento integrante en las edificaciones modernas, con especialidad en las obras de cemento armado, en las que forma parte para lograr su estructura.


5.- Los materiales utilizados suelen ser hierro, en forma de varilla redonda, o bien adoptando cualquier otra forma distinta, tales como ángulo, "T", "U", etc.

10.- Sabido es que la fabricación de estos elementos requiere un proceso especial, que en los momentos actuales se ve dificultado por la escasez de materias primas, lo que hace su producción insuficiente para cubrir las necesidades nacionales.

15.- Con el objeto de la presente invención, se tiende a suplir la deficiencia de falta de materiales que dejamos reseñadas, y los perfeccionamientos a que se refiere, se basan esencialmente en el aprovechamiento de otros elementos, tales como piquetes de alambrada en sus distintas características, de forma "T", ángulo, tubo, etc, acondicionadas de manera que cumplan en debida forma la finalidad a que son destinados.

20.- Para ello se dispondrá la unión de los piquetes bien sean de forma "T", ángulo, etc. etc. , colocándolos de manera, que sus extremos se emplamen, bien soldándolos, amarrándolos, remachándolos o por cualquier otro procedimiento, lo que da por resultado la formación de un solo cuerpo uniforme y firme con la

25.-



consistencia necesaria para que pueda formar el armazón de bloques a construir.

30.- También podrá suprimirse el procedimiento de unión, colocándolo en el interior del molde, en cuyo caso quedarán unidos y con suficiente solidez al fraguar la masa que lo rodea pudiendo utilizarse en la formación de columnas, jacentas, vigas, nervios, barandillas, etc.

35.- En resumen esta es la finalidad esencial de la patente que indicamos, en la que podrán introducirse las variantes que se considere oportuno, siempre que con ello no se desvirtúe la función característica del invento.

40.- N O T A.- Se declaran de propiedad y novedad en todo el territorio español, las siguientes

REIVINDICACIONES

1ª.- PERFECCIONAMIENTOS EN LOS ELEMENTOS DE ARMAZON DESTINADOS A EDIFICACIONES".

45.- 2ª.- Los perfeccionamientos indicados, se caracterizan por la unión de dos cuerpos de paquete de hierro, bien sean de ángulo, "T". "U", o cualquier otra forma, por cualquier procedimiento, de manera que constituyan un todo de resistencia conveniente.

50.- 3ª.- Los perfeccionamientos de las reivindicaciones precedentes, caracterizados, porque como variante de la anterior reivindicación, podrá suprimirse el pro-

155231

- 4 -



cedimiento de unión, sustituyendolo por la colocación en el molde, de los mismos elementos, de manera que al fraguar la masa, los una entresí, formando el mismo un conjunto.

55.-

4*.- PERFECCIONAMIENTOS EN LOS ELEMENTOS DE ARMAZON DESTINADOS A EDIFICACIONES".

Todo ello conforme queda descrito en la memoria que antecede que consta de cuatro hojas escritas a maquina por una sola de sus caras.

Madrid a 6 de Diciembre de 1941

LUIS TRIANA.

P.P.