


156264



MODELO DE UTILIDAD

Solicitantes: DON VICTOR Y DON VENTURA DE DIEGO ALMIENAR

Residentes: Madrid, Sombrería, 20

Nacionalidad: Española

Objeto: Mesa

---O---

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como su enunciado indica, consiste la presente invención en un Modelo de Utilidad por veinte años en España, por una mesa, la cual por sus características esenciales, debe ser considerada como comprendida en el apartado o artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.

Tiene como objeto principal esta mesa de economizar no solo la mano de obra en su construcción, sino también en mejorar la presentación moderna y elegante con res-



10 pecto a las ya conodidas en el mercado nacional y extran-
jero.

Para dar una idea más completa del invento, se acom-
pañia a la presente memoria descriptiva una hoja de planos,
en la que se aprecia tres formas de visión, perfil, fren-
15 te y desde arriba.

Cada una de sus partes es señalada con un n'umero
para determinar cada punto esencial de la misma, señalan-
dóse en sus tres figuras representadas con los mismos nú-
meros tal parte.

20 En la primera figura el número 1 es el soporte de la
base o cristal transparente 7.

El 2 es la parte de la pata que en línea curva incli-
nada baja del soporte 1. Igualmente la parte 3 es otro so-
porte del cristal 7 y desciende igualmente en curva incli-
25 nada hacia la pata 4.

También El soporte 5 del cristal 7 baja én curva
inclinada hacia la pata 6.

Los soportes 1, 3 y 5 llevan en su extremo superior
ventosas 8, 9 y 10 para su fijación al cristal o base de
30 la mesa 7.

Las patas 2, 4 y 6 también llevan en su extremidad
unos dobleces 11, 12 y 13 para su mayor fijación o punto
de apoyo al suelo.

35 En la Fig. 2ª se muestran los mismos números vistos
desde otro ángulo, al igual que en la Fig. 3ª vistos desde
arriba, en cuya figura se observa que el cuerpo de la mesa
es un círculo con tres mordientes igualmente circulares, pe-
ro en cuyos extremos se forman en cada círculo, una pata
y un soporte, después de ser estos curvados convenientemen-
40 te.



La formación de la base transparente se empleará principalmente en círculo, aunque también podría variarse por cualquier otra forma geométrica conveniente, como es la ezagonal, pentagonal, etc. etc.

45 Igualmente la formación del cuerpo de la mesa podría cambiarse, pues aunque se empleó la circular, fácilmente es comprensible que lo que se trata de patentar es de aprovechar de una lámina de material resistente y de grosor más o menos conveniente, la
50 formación de un cuerpo de mesa con líneas curvas inclinadas y estética más bien moderna, pues basta cortar a dicha lámina de material duro en forma de círculos u otro corte similar tantos como sean necesarios para formar con uno de los extremos de cada uno una pata y
55 un soporte de base.

Después de realizado tal corte o cortes, se doblan para la formación de tales patas o soportes y queda formando un cuerpo de sustentación de la base, unida a la misma por medio de ventosas en los soportes de
60 sustentación y de dobleces en las partes bajas de las patas para que tenga la mesa mejor punto de apoyo.

N O T A

65 Por último y una vez descrita suficientemente la naturaleza del invento, se hace constar que podrán variar los materiales a emplear, formás, tamaños, colores y dimensiones, siendo por tanto lo que se solicita un Modelo de Utilidad por veinte años en España y recogido en las siguientes:

REIVINDICACIONES



- 70, 1ª.-Mesa, caracterizándose porque la misma esta formada por un cuerpo de sustentación de una sola pieza de forma circular, cuya lamina antes de ser sometida a su formación de cuerpo se cortará en tantos otros circulos o mordientes sobre el circulo inicial para la formación
- 75 de sus patas y soportes de sustentación de la base.
- 2ª.-Mesa, según la anterior reivindicación, caracterizándose porque dicho cuerpo ya cortado para la formación de patas y soportes de sustentación de base, será sometido a curvaturas inclinadas para formar tres o más soportes
- 80 de sustentación de la base, en cuyos extremos se colocarán ventosas de fijación a la base.
- 3ª.-Mesa, según las anteriores reivindicaciones, caracterizándose porque las otras tres o más, partes contrarias al corte realizado en el circulo principal del cuerpo, serán asimismo curvadas en plano inclinado para formar las
- 85 tres o más patas, en cuyos extremos llevarán un dobléz y puedan tener mayor punto de apoyo del conjunto.
- 4ª.-Mesa, según la anterior reivindicación, caracterizándose porque la base de sustentación de la mesa que apoyará y sujetará sobre las ventosas será transparente y circular, aunque también podrá cambiar de forma geométrica.
- 90 5ª.-MESA, todo tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se representa en la de dibujos
- 95 adjunta.

Madrid, 21 de Febrero de 1.970

F. SANCHEZ VALLADARES
P.P.




FIG. 18




FIG. 28




FIG. 38

ESCALA VARIABLE

MADRID, 18 FEBRERO 1970

F. SANCHEZ VALLADARES
D.P.