





3 4 M

metálico, determina la formación de un haz aplanado muy adecuado para toda clase de limpiezas, tales como inodoros, tornos, bancos de carpintería, etc., etc.

10 b.- Al fijar las fibras sin dañarlas ni necesidad de pegamentos, engrapados, atados ni sujeciones accesorias, posibilita el empleo de cualesquiera materiales, así como mijo, plástico, piassava, pelo, etc. etc.

15 c.- La escoba resulta sólida, resistente, de fácil manejo, susceptible de realización en materiales inalterables y de reducido coste de fabricación.

En la adjunta hoja de planos se ha representado, para facilidad de la descripción y sin carácter limitativo alguno, por lo tanto, una forma preferida de realización del modelo de que se trata.

20 Puede apreciarse que en el extremo de un palo (1) y fijado mediante un aro metálico (2), que a este efecto sufre un aplastamiento por medio de prensa, va un haz de fibras (3) constituyendo sensiblemente una escobilla plana, quedando este haz sujeto exclusivamente por el aplastamiento del aro metálico.

25 El palo (1) puede ser de cualesquiera longitudes y diámetro, según las necesidades

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que estas no alteraren su fundamento.

30 -:- N O T A -:-

Los puntos de invención propios y nuevos que se presenten para que sean objeto de este registro de Patente de Modelo de Utilidad en España, por veinte años, son los siguientes:

35 1º.- Escoba, caracterizada por que consta de un haz de fibras que se monta y fija por medio de un aro metálico que sufre, a este efecto, un aplastamiento en prensa, constituyendo escobilla



aplanada dotada de mango formado por un palo cilindrico.

2º.- "ESCOBA".


40 Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede  
y para los fines que se han especificado, representado en el di-  
bujo que se acompaña.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas  
escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 14 de Marzo de 1.970

DOMINGO DIAZ UNGRIA  
P. P.

*Domingo Díaz Ungria*



14 MAR 1970

Escala variable.

*[Handwritten signature]*