

156858



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>B65</u> <u>A48</u>
SUBCLASE <u>D</u> <u>C</u>

BAD ORIGINAL

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: COMPAÑIA IBERICA DE PANELES SINTETICOS, S.A.
CIPASI

Nacionalidad: Española

Domicilio: VALENCIA - Plaza del Caudillo, 29

Objeto: "ENVASE-MALETIN PERFECCIONADO"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 La finalidad de la presente Memoria Descriptiva es la de dar a conocer las características esenciales de un envase-maletin perfeccionado, dotado de una serie de cualidades que justifican la solicitud, a favor de la entidad titular del expediente, el privilegio de exclusividad concedido por la vigente Ley de la Propiedad Industrial para su explotación en España.

10 Nuestro envase-maletin está constituido a partir de una lámina de material plástico convenientemente troquelada con sus líneas de plegado, las cuales determinan la forma real del envase-maletin. En el fondo del

BAD ORIGINAL



- 2 -

15

envase se enlazan entre si los laterales de los laterales, mientras que en los lados más estrechos y siguiendo una línea vertical, aparece grapada la estructura de la caja, para conseguir la suficiente fortaleza.

20

Pero mejor que continuar con la exposición de las ventajas ofrecidas por nuestro envase-maletín, consideramos más oportuno proceder a la descripción detallada de sus partes esenciales, para lo cual se dispone de la ayuda del plano adjunto. En dicho plano quedan recogidas algunas representaciones gráficas de su estructura que, en virtud de su finalidad informativa, deben ser tomadas en su más amplio sentido y en ningún caso como límite del alcance del expediente, puesto que está prerrogativa sólo es competencia de la Ley de Propiedad Industrial.

25

30

La figura 1ª del plano nos muestra una perspectiva del envase-maletín, parcialmente abierto para dar a conocer su contextura. La figura 2ª corresponde a una sección transversal del envase totalmente cerrado, según un alzado lateral y, finalmente, la figura 3ª es otra sección, pero es este caso vista en planta.

35

40

Refiriendonos a lo largo de nuestra descripción al contenido de las precitadas figuras, aparece señalado con -1- el panel frontal del maletín en el que se observa una amplia abertura semicircular -2-, que permitirá observar el contenido del envase. Dicho panel se corresponde con el posterior -3- de las mismas dimensiones, de manera que los laterales -4- del primero se superponen sobre las solapas -5- del segundo, quedando referidos entre si mediante los botones de abroche -6-



grapas o cualquier elemento apropiado.

45 En su borde inferior el panel frontal -1- se define en la pestaña -7-, cuyos extremos conforman sendas orejetas -8-, que en el interior del envase quedan entrelazadas con la pestaña -9- procedente del panel posterior -3- y las orejetas -10- provenientes de los laterales -4-, de manera que su adecuada superposición constituye el fondo del envase, desarmable en cualquier momento, pero dotado de una consistencia más que suficiente para soportar el contenido del envase.

50 Por su parte superior los laterales -4- comportan las pestañas de cierre -11-, completadas en su función con el testero -12- del panel anterior, en cuyo testero se observan los orificios -13-, destinados a recibir un asidero incorporable -13'- que facilite el manejo del envase-maletin. El panel posterior -3- dispone de otro testero -14-, de parecidas dimensiones al señalado con -12-, en el que se observa una ranura -15-, ampliada en sus extremos, para permitir el paso del asidero montado en el testero -12-. Finalmente, a continuación del testero -14- y previa la conformación de la correspondiente línea de doblado, queda constituida la amplia solapa -16-, que cubre, cuando el envase está cerrado, todo el panel anterior -1- y mediante las hembra-
60 llas -17- se abrocha en los cierres -18- previstos en el mismo panel -1-.

65 Suficientemente descrita la naturaleza y utilidad de nuestro envase-maletin perfeccionado, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias
70 de materiales, tamaños y formas de sus diferentes par-

BAD ORIGINAL



- 4 -

tes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, contenida en la siguiente

N O T A
= = = =

75 Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad son:

80 1º.- Envase-maletin perfeccionado, caracterizado por constar de un panel frontal, en el que se ha practicado una amplia abertura semicircular, dotado de sendos laterales relacionados, mediante grapado o abrochado, con las pestañas verticales e interiores de un panel posterior, de las mismas dimensiones que el anterior, conformándose mediante las prolongaciones inferiores de ambos y de los laterales, un solapado firmemente enlazado, por medio de sus respectivas pestañas, que
85 constituye el fondo del envase, definiéndose el panel anterior en un testero superior (abatible sobre el de los laterales), orificiado para recibir un asidero incorporable, que en el momento del cierre saldrá al exterior a través de la oportuna ranura practicada en el testero
90 del panel posterior, cuyo testero concluye en una amplia solapa que cubre todo el panel anterior y dispone de herrillas abrochables en los botones practicables previstos en el panel anterior. Y

95 2º.- "ENVASE-MALETIN PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente Memoria Descriptiva y gráficamente representado por el plano que se adjunta para su mejor comprensión.

BAD ORIGINAL



- 5 -

Esta Memoria consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 99 líneas.

Valencia, 12 Marzo de 1970.

Por autorización del interesado.

M. Le Valle

