



156911

SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I.P.C.	
CLASE	A 41
SUBCLASE	F

Géneros de Punto Nerva, S.A., de nacionalidad española, establecida en Barcelona, calle Valencia n.ºs. 488-490, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "TIRANTE Y ESPALDAR DE ABROCHADO GRADUABLE, PARA PRENDAS INTERIORES".

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un tirante y espaldar monopieza, de abrochado graduable, para prendas interiores femeninas, que está constituido por dos cintas elásticas dispuestas de tal forma que, merced a unas presillas o vainas verticales y un broche convencional, previstos en los extremos correspondientes de cada uno de ellas, permiten el abrochado graduable de distintos tipos de prendas interiores, tales como sujetadores y combinaciones-sujetador, el cual no ha sido utilizado en las prendas de éste tipo, hoy en día existentes en el mercado español.

Cada uno de dichos tirantes parte de una hebilla de ajuste, dispuesta en el vértice superior de las copas que forman las porciones de la prenda correspondientes al busto. Dichos tirantes constituyen el arco del hombro y se unen nuevamente a la prenda formando el escote posterior y rematando la espalda de la misma, hasta su parte central.

El abrochado de la prenda se efectúa en la espalda, mediante un cierre convencional incorporado al extremo de uno de los tirantes, el cual se engancha, a elección, en una de las sucesi-



20 vas vainas verticales practicadas, por cosido, en el extremo del otro tirante, permitiendo así la graduación del ancho de la prenda, para ajustarla al torax de la usuaria.

Este sistema de tirantes asegura, por su elasticidad, el ajuste total de la prenda al cuerpo de la usuaria, cualquiera que sea la posición en que ésta se encuentre, permitiendo libertad absoluta de movimientos, debido a que el conjunto formado por los tirantes y el espaldar, se extiende y contrae, produciéndose una conjunción de tensiones dinámicas, que aseguran la contención de la anatomía de la usuaria.

30 En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica del nuevo tirante y espaldar de abrochado graduable, para prendas interiores femeninas, que se solicita registrar como Modelo de Utilidad.

Dichos dibujos muestran:

Fig. 1.- Vista en perspectiva de la parte superior de una prenda del tipo que nos ocupa, vista por detrás.

40 Fig. 2.- Vista en perspectiva, a mayor escala, del nuevo dispositivo de abrochado de la mencionada prenda.

Haciendo referencia concreta a los indicados dibujos, pasamos seguidamente a describir, con mayor detalle, las características del tirante y espaldar de abrochado graduable, para prendas interiores, objeto del Modelo de Utilidad que se registra.

45 El nuevo tirante y espaldar de abrochado graduable, para prendas interiores, está formado por sendas cintas elásticas -1- -1'-, las cuales parten de unas hebillas de ajuste -2- -2'-, dispuestas en el vértice superior de las copas que forman cada uno de los sostenes de la prenda, correspondientes al busto, formando seguidamente el arco del hombro y uniéndose nuevamente a la prenda, rematando la espalda de la misma, hasta su parte central

50



posterior.

55 El abrochado de la prenda se efectúa en la espalda, mediante un gancho de cierre convencional -3-, previsto en el extremo posterior de uno de los tirantes, al que va unido por cosido y que se engancha a elección, en una de las sucesivas vainas verticales -4- -4'- -4''- practicadas en el extremo del otro tirante, por doblado de la cinta elástica sobre sí misma y posterior cosido transversal, para formar los alojamientos -4- -4'- -4''-, que
60 permiten la graduación del ancho de la prenda, para su adaptación a la usuaria.

Naturalmente que, el ancho de los tirantes, su longitud y clase de tejido elástico, el tipo de broche y el número de vainas o alojamientos para recibirlo, podrán variar y sufrir modificaciones que no sean esenciales, al igual que otros detalles de confección que no afecten a la esencialidad del sistema de tirante y espaldar de abrochado graduable, que se patentó.
65

El Modelo de Utilidad, por: "TIRANTE Y ESPALDAR DE ABROCHADO GRADUABLE, PARA PRENDAS INTERIORES", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar, se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,
70

R E I V I N D I C A C I O N E S

75 1ª.- "TIRANTE Y ESPALDAR DE ABROCHADO GRADUABLE, PARA PRENDAS INTERIORES", caracterizado por el hecho de que está constituido por dos cintas elásticas, que partiendo de unas hebillas unidas al vértice superior de las copas que forman cada una de las porciones de la prenda correspondiente al busto, establecen el arco del hombro y se unen nuevamente a la prenda, rematando la espalda de la misma hasta su parte central abierta, efectuándose el abrochado de la prenda en la espalda, mediante un cierre convencional
80 previsto en el extremo de uno de los tirantes, el cual se engancha, a elección, en una de las sucesivas vainas verticales prac-



85 ticadas en el otro tirante, por doblado de la cinta elástica sobre sí misma y posterior cosido para formar dichos alojamientos, permitiendo así la graduación del ancho de la prenda sobre el cuerpo de la usuaria, merced a que el tirante y el espaldar, establecen una conjunción de tensiones dinámicas.

90 2ª.- "TIRANTE Y ESPALDAR DE ABROCHADO GRADUABLE, PARA PRENDAS INTERIORES".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona a 6 MAR. 1970

P.A. de Géneros de Punto Nerva, S.A.

~~JOAQUÍN B. RENTERÍA~~




Fig. 2

Barcelona 6 Marzo 1969

PA

Juan B. Renter Aldaura

Escala variable