

157100

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE A-61
SUBCLASE F

24



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, por: "UNA MUÑEQUERA PERFECCIONADA", que se solicita a favor de NOVINFAR, S.A, de nacionalidad española, residente en MADRID, calle de Salamanca nº 25.

- - - oOo - - -

Esta solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a una muñequera perfeccionada, con la que se obtienen importantes ventajas de orden práctico y económico, según veremos por la descripción que sigue

24 MAR



- 5.- Se constituye por un tubo flexible hecho de material elástico en una o en ambas direcciones, al cual tiene como características de novedad, en primer lugar, una presilla que sobresale por su boca superior y que está destinada a abrazar el dedo pulgar de la mano en que se aplica la muñequera a efectos de fijación de la misma en su posición correcta y sin entorpecer los movimientos de la mano. La segunda particularidad estriba en el hecho de que el cuerpo de la muñequera es doble en la parte en que ha de ejercer su función, es decir sobre la articulación de la muñeca, donde está formada por dos tubos, uno dentro de otro, para reforzar la presión a ejercer.
- 10.-
- 15.-

- 20.- Para completar esta descripción haremos referencia en lo que sigue al dibujo adjunto, dado a título de ejemplo ilustrativo en el que:

La figura 1ª muestra la nueva muñequera aplicada sobre un antebrazo, y

La figura 2ª es una sección longitudinal

24 MAR



25.- de la muñequera.

Como se observa en la figura 1ª, sección tubular -1- que forma la muñequera, presenta en una de sus bocas, concretamente en la que ha de quedar sobre la mano, lleva solidaria una presilla o lazo

30.- -2- que tiene por objeto abrazar al dedo pulgar de la mano, con lo cual la muñequera -1- conservará siempre su adecuada colocación sobre el antebrazo, evitando tanto su desplazamiento como el que se arrugue o enrolle.

35.- En la figura 2ª se aprecia la constitución de la muñequera y vemos que el tubo -1- ha sido reforzado en la zona de presión por medio de otro tubo interior -3-, estando ambos unidos en la parte inferior por un común dobladillo -4-. De esta forma se logra que el elemento de presión que mas directamente actúa sobre la muñeca, o sea el tubo interior -3- tenga cierta independencia del resto para que no le afecten los movimientos del brazo y/o de la mano.

También se vé en esta figura 2ª la dispo-

24 MAR 19



45.- sición de la presilla -2- en el dobladillo superior -5-, aunque evidentemente la sujeción de dicha presilla puede realizarse de muchas otras maneras, con el mismo resultado.

50.- Por lo expuesto, se hace constar que en el objeto descrito caben todavía modificaciones de forma, dimensiones, proporciones y materias sin apartarse de su esencialidad, por lo que tales modificaciones se entenderán incluidos en esta solicitud sean cualesquiera las circunstancias que concurren.

55.-

NOTA

Descrito suficientemente el objeto de esta solicitud se declaran de novedad en España las siguientes:

REIVINDICACIONES

60.-

1ª.- Una muñequera perfeccionada, que se caracteriza por el hecho de disponer en su boca superior, es decir, la que queda sobre la mano, de una presilla o lazo destinada a abrazar el dedo pulgar a efectos de fijar la posición correcta de la muñe-



65.- quera y evitar que su borde se vuelva o enrolle.

2a.- Una muñequera perfeccionada, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por la disposición de un segundo tubo elástico interior, con el fin de aumentar y reforzar la presión en la zona de la muñeca, siendo este segundo tubo en cierto modo independiente del externo para que no le afecten sus movimientos.

70.-

3a.- UNA MUÑEQUERA PERFECCIONADA.

75.-

Todo tal y como se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cinco hojas y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, a veinticuatro de Marzo de mil novecientos setenta.



NOVINPAR, S.A.
p.a.

JOSÉ IBÁÑEZ
Agente Oficial

BAD ORIGINAL

NOVINFAR S.A.

157.100 HOJA UNICA



MADRID 24 MARZO 1970

JOSE IBANEZ

Agente Oficial

ESCALA VARIABLE