


157.131

157131



MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de INDUSTRIAS OLABARRÍ, S.A.
de nacionalidad española
residente en ESCORIAZA (Guipuzcoa).- Apartado, 9
por:
"FREIDORA PERFECCIONADA".-



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a una freidora que reúne unas cualidades de utilizacion muy superiores a to- cuanto con misión analoga se conoce hasta el momento uni- do a su utilizacion especifica la economia que le propor- ciona su sencillez y los materiales empleados.

10.- Consiste esencialmente la presente invención en un recipiente de forma convencional al que se le ha dispues- to una tapa de cierre hermetico, provisto de junta de goma y un cesto interior para la extraccion e introduc- ción de los materiales a freir o cocer y con la particu- laridad de que del centro de la tapa parte un tubo fle- xible cuyo extremo libre, se introduce en un recipiente puesto al lado de la olla freidora, en el que permanece- los materiales grasos y los olores desprendidos por dichas operaciones, eliminandose asi tanto los humos . aceitosos como los molestos olores de la cocción de hor- talizas.

15.- Para la mejor comprension del invento que se preco- niza se acompaña una hoja de planos en la que en figura unica se detalla suficientemente la constitucion y dis- posicion de sus elementos componentes asi como su utili- zacion en un ejemplo de realizacion practica no limita- tivo.

20.- La figura representa una vista esquematica de la organizacion de la invención teniendo la numeración el siguiente significado:

- 1.- Recipiente.
- 2.- Cesta interior.
- 3.- Recipiente con agua fria.



4.- Tubo flexible.

5.- Depurador.

6.- Junta de cierre hermetico.

5.- El recipiente (1) dispone de una tapa de cierre hermetico con junta (6) y partiendo de su centro un tubo flexible (4), cuyo extremo provisto de un simple filtro de orificios (5) se introduce en el interior de un recipiente (3) lleno de agua fria en el que se condensan los vapores y se depositan las materias aceitosas evitandose humos y malos olores. En el interior de (1) se ha previsto un cesto metalico (2), para la introduccion y extraccion de los alimentos a elaborar.

10.- Seran independientes del objeto y naturaleza de la presente invencion, los materiales, forma colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la presente invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad se hace constar que las caracteristicas esenciales sobre las que han de recaer la concesion del mismo estan comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

20.- 1ª.- Freidora perfeccionada caracterizada por comprender, un recipiente con tapa de cierre hermetico por medio de junta de goma en el centro de la cual, se ha previsto un tubo flexible cuyo extremo libre se introduce en un recipiente cercano con agua fria, depositandose en ellos los vapores y materias grasas desprendidas durante la fritura o coccion de alimentos, suprimiendo asi los humos grasientos y los desagradables olores de la coccion de



de hortalizas.

2ª.- FREIDORA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

5.-

Madrid, 25 de Marzo de 1.970


LUIS RUIZ PALACIOS
P. P.

BAD ORIGINAL

INDUSTRIAS OLABARRI, S.A.

157-131

HOJA UNICA



LUIS RUIZ PELACROT
P.P.

Luis Ruiz Pelacrot

ESCALA VARIABLE