



5 gran orificio central, al objeto de que en el momento de la lactancia, bastara con desabrochar el bonete externo abatiendolo en su mitad superior, para que el seno quede descubierto por introducirse en el orificio central del bonete interno.

10 Una vez unidos o abotonados ambos bonetes, forman uno solo, desapareciendo la cualidad que constituye el perfeccionamiento objeto del presente registro, adquiriendo la apariencia de un sujetador común.

15 El bonete interno que presenta el orificio central donde queda introducido el seno, está formado por un tejido bielastico y cortado al bias, con lo que se convierte en tejido elastico en todos los sentidos, al objeto de acoplarse por su forma y total elasticidad, a la superficie externa del seno, permitiendo los distintos volúmenes del mismo, originados por acumulacion de leche materna, o disminucion despues de la lactancia, sin que estas variaciones en el volumen produzcan molestias, excesiva presión en el seno dificultando el riego sanguineo o arrugas en el sujetador por excesiva o poca presión, por lo que se desprende que el bonete interior, siempre se mantendra acoplado con suavidad a la superficie externa del seno sin perjudicarlo en ningun momento, constituyendo este medio de sujecion una higienica medida.

25 Para facilitar la expansion del bonete interno a tenor con el volumen que adquiriera el seno, la cinta que circunda dicho bonete, tiene propiedades elasticas, entre la parte en que se unen los tirantes, y en centro del sujetador, o sea, donde convergen ambos senos.

30 Por todo lo anteriormente expuesto y dadas las cualidades de novedad y utilidad práctica que concurren en este sujetador perfeccionado para madres lactantes, se estima con suficiente fundamento para solicitar el privi



legio de exclusividad, referente a su fabricacion y venta por la titular en España.

5

Para una mejor comprension de las caracteristicas generales expresadas, se acompaña una lámina de dibujos que muestra un caso de realización práctica del sujetador perfeccionado para madres lactantes, a que se refiere el presente expediente, haciendo constar, que las figuras representadas en ella, deberan ser observadas en sentido amplio y general y sin caracter restrictivo alguno, dada su condicion meramente informativa.

10

Las figuras representadas en la hoja de dibujos que se acompaña exponen como a continuación se determina:

15

Fig. 1.- Vista frontal parcial del sujetador perfeccionado para madres lactantes, observandose los bonetes superpuestos que cubren uno de los senos.

20

Fig. 2.- Perspectiva del juego de dos bonetes superpuestos, enontrandose parcialmente abatido el bonete superior, mientras que el interior constituido de tejido bielastico, presenta un gran orificio central, que permite la introduccion del seno.

25

Fig. 3.- Seccion vertical por el centro de los dos bonetes superpuestos, quedando abrochados superiormente.

30

Al objeto de facilitar la localización de las diferentes partes que comprenden el sujetador perfeccionado a que nos venimos refiriendo, se han situado acotaciones numericas en las figuras de la hoja de dibujos, relacionadas con las descripciones que se realizan a continuación, siendo -1- el armazón general del sujetador, que dispone de la cinta -2-, por medio de la cual, se unen los bonetes exterior -3- e interior -4- mediante cosido encontrandose sueltos ambos bonetes -3- y -4- en su mitad superior, al objeto de que al desabrocharse por el punto -5- el



bonete exterior 3-, pueda abatirse, dejando visible el interior 4-, estado este constituido por un tejido bi-elastico cortado al bias, que permite la mayor elasticidad.

5 El bonete interior 4- tiene un gran orificio central 6- por el que se permite la introducción del seno, encontrandose unido superiormente, el tirante elastico 7- que acopla sobre los hombros, teniendo la cinta 8- entre el arranque del tirante 7- y el punto de confluencia de los dos senos, cuya cinta 8-, es enteramente elastica, al objeto de que el aumento o disminucion del seno en 10 cuanto a su volumen por acumulacion de leche materna o despues de la lactancia respectivamente, la dilatacion o contraccion en forma elastica del bonete interno 4-, tenga un elemento de expansion.

15 El armazón 1-, en la parte recayente a la espalda, comprende el sector 9- de material bi-elastico, donde se unen los tirantes elasticos 7-, permitiendo una perfecta adaptabilidad del sujetador sobre el cuerpo, impidiendo cualquier molestia o deficiencia de riego sanguineo.

20 Este sujetador perfeccionado para madres lactantes ha de ser favorablemente acogido por sus usuarias, dada la comodidad de adaptacion y la facilidad que presta al permitir la lactancia con solo desabrochar el bonete superior y abajarlo, quedando sujeto el seno por el bonete interior, del que sobresale por el orificio central.

25 Estimando ampliamente descrito este sujetador perfeccionado para madres lactantes, solamente nos resta manifestar el hecho de que pueda ser construido en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo o no, tener adornos o colores variados, con posibilidad asimismo, de introducirse en el aquellas variaciones de tipo constructivo que la practica aconseje, siempre y cuando 30 las mismas, no sean capaces de alterar los puntos esenciales puestos de manifiesto en la siguiente



NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos no conocidos ni practicados en España que se presentan para su reivindicacion en el presente Modelo de Utilidad, son:

5 1.- Sujetador perfeccionado para madres lactan--
tes caracterizado por comprender dos bonetes completos su-
perpuestos, encontrandose unidos ambos por cosido en su mi-
10 tad inferior, con la tela que forma el armazon del sujeta-
dor, mediante una cinta que adopta la curvatura inferior -
del seno, estando sueltos entre sí, los dos bonetes en su
mitad superior fijandose unicamente en un punto con posibi-
15 lidad de desprendimiento voluntario, teniendo el bonete in-
ferior formado con tejido plastico y bielastico cortado al
bies, un gran orificio central para permitir el alojamien-
to del seno, al desabrocharse y abatirse en su mitad el bo-
20 nete exterior, quedando unido superiormente al bonete inte-
rior, el tirante que monta sobre los hombros siendo entera-
mente elastica la cinta dispuesta en el borde del bonete -
interior, en la parte recayente entre la union con el ti-
25 rante y el centro del sujetador, correspondiente a la con-
fluencia de ambos senos.

2.- " SUJETADOR PERFECCIONADO PARA MADRES LAC--
TANTES " de conformidad en un todo en lo esencial y fines
industriales a lo descrito en la precedente memoria des--
criptiva y graficamente representada en los adjuntos pla-
nos para su mejor comprensión.




24 ABR

- 6 *

Esta memoria consta de SEIS hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 24 ABR

Por autorizacion de la interesada.



Escala variable

MADRID 24 ABR 1916