

157514

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I, P. C.
CLASE <u>A 43</u>
CLASE <u>B</u>

MODELO DE UTILIDAD

Que por veinte años, se solicita para España y sus Provincias de Ultramar, a favor de D. Eduardo TORRA DO BELTRAN, de nacionalidad española, domiciliado en MADRID, C/ Carranza nº21, por "UN TACON-CUÑA PERFECCIONADO"

Memoria Descriptiva

La presente memoria descriptiva, concierne, como su enunciado indica, a la descripción de un nuevo tacón cuña, que por las características que lo distinguen, constituye una interesante aportación a la industria del calzado, tanto en sus vertientes de fabricación co-

mo de reparación.

Los tacones, como se sabe, se constituyen a base de un solo material, goma, suela, etc. o mediante la incorporación en el extremo posterior de una cuña, normalmente de goma, aplicable a los tacones de suela.

Aún cuando es evidente la ventaja de disponer una cuña de goma en los tacones de suela, porque con ella el calzado resulta más silencioso, duradero y aún confortable, su incorporación, hasta ahora, representaba un pequeño inconveniente de tipo estético, al quedar constituida la parte plana inferior visible del tacón por dos materiales: cuero y goma:

El invento, con el nuevo tacón-cuña que propone, viene a paliar este inconveniente, puesto que con la realización que se preconiza, los tacones, aunque incluyan la ventajosa cuña de goma, quedan aparentemente, desde un punto de vista exterior, integrados por una superficie única, de goma, en la que no se aprecia la existencia de la cuña.

Para ello, la realización que se preconiza, está

integrada, por una cuña provista de una prolongación plana y delgada, de tipo, pues, laminar, que constituye un todo con la misma.

30

De este modo, la cuña se coloca en la parte posterior del tacón, del modo normal, en un cajado al efecto practicado o dispuesto en el mismo, quedando la prolongación laminar de aquella cubriendo exactamente la superficie inferior de éste, que de este modo se muestra de una sola pieza.

35

Las particularidades y características más notables de la realización que se preconiza, se podrán apreciar mejor que en la somera descripción realizada hasta aquí, en la explicación que seguidamente se realizará de los dibujos adjuntos, en los cuales, solo a título de ejemplo, se representa una preferente forma de realización práctica

40

La figura 1, muestra una perspectiva del tacón del calzado o, en otro caso, de la parte superior del tacón.

La figura 2, representa un perspectiva del tacón-cuña propuesto.

45

La figura 3, ilustra una vista lateral de la pieza

de la figura 1,.

La figura 4, es una vista lateral de la pieza de la figura 2.

50

La figura 5, finalmente, contiene una vista lateral de la realización debidamente montada.

Según se aprecia en estos dibujos, la realización en ellos representada, está integrada por el tacón de base 1 y el recubrimiento inferior de ella 2.

55

Para ello, la base 1, cuenta posteriormente con el rebaje o cajado 3, adecuado para recibir el saliente 4, o cuña propiamente dicha, de modo que mientras que esta cubre el cajado 3, la parte plana laminar 2 recubre la superficie inferior de la base 1.

60

Evidentemente, las piezas 1 y 2 pueden ser suministradas por el fabricante en un solo conjunto, o bien cabe asimismo el producir, sobre todo para la industria de la reparación del calzado, solamente el recubrimiento cuña 2, con objeto de ser acoplado sobre un tacón al que para ello, se le dotará del cajado 3.

65

Se hace constar expresamente a los efectos oportu-

nos, que dentro del ámbito de la realización propuesta, se podrán introducir cuantas modificaciones de detalle se estimen oportunas, sin que por ello se altere la esencialidad inventiva.

N O T A

70 El Modelo de Utilidad, que por veinte años, para España y sus Provincias de Ultramar se solicita, deberá recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES


75 1ª.-UN TACON-CUÑA PERFECCIONADO que esencialmente se caracteriza por comprender una pieza superior o tacón de base, en la que, posteriormente, existe un cajeadó abierto hacia atrás, a modo de escalón, en el cual se aloja un abultamiento de análoga configuración, que constituye la cuña, dispuesto sobre la parte posterior de una lámina delgada del mismo material, de igual forma que la planta de la parte superior, sobre la que se adapta, cubriéndola por completo, con lo cual, aunque aparentemente el tacón está integrado inferiormente por un solo material, en el se unan dos y uno de ellos forma cuña para la mayor duración y mejor confort.


80 2ª.-"UN TACON-CUÑA PERFECCIONADO".

85

Todo según queda descrito y reivindicado, en la presente memoria descriptiva, que consta de 6 hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, a la que se acompaña los dibujos que la ilustra.

Madrid a, 19 ABR 1970

A handwritten signature in cursive script, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to read "Carlos Salas".



Escala variable
Madrid: 9 ABR. 1970

Carlo Beltrano