

ASOCIACION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE A 41
SOLASE G



1970

157570

MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de D. JUAN ROIG FIRO, de nacionalidad Española,
residente en Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona) - Avda.
Baró, nº 74, - - - - -
por: "ELEMENTOS APLICABLES A LA FORMACION DE LIRIOS AR-
TIFICIALES". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los precios, a veces prohibitivos que alcanzan hoy en día la mayoría de las flores naturales, así como el gran desarrollo registrado en la fabricación de flores artificiales, gracias a los avances tecnológicos de los plásticos han influido poderosamente en la gran difusión que, en los últimos años han registrado las flores de plástico.

Es sabido que el hombre, gusta de rodearse de flores en su hogar y que ello, particularmente en las ciudades, resulta hasta difícil por las razones de precio apuntadas anteriormente, así como por los cuidados que, en mayor o menor grado, exigen las flores o plantas naturales.

En estas condiciones, se explica perfectamente el éxito y aceptación dítados para las de plástico que, junto a precios muy atractivos respecto a su duración,



practicamente ilimitada, ofrecen la posibilidad de recrearse con la presencia de flores de todo tipo, en cualquier estación del año.

20. El presente Modelo de Utilidad se refiere a unos elementos aplicables a la formación de lirios artificiales, que, en lo que tiene de esencial, se describen en ésta memoria, y cuyas características de concepción, diseño y realización permiten lograr una imitación perfecta y fiel de lirio a base de piezas desmontables, fácil y rápido de montar y/o modificar.

- Fundamentalmente, los elementos objeto de éste Modelo constan de un pistilo, rematado inferiormente por un tramo cilindrico recto de menor diámetro, seguido de un final cónico taladrado, apto para introducir en él, el gancho superior de un alambre o varilla, alojada dentro de un tubo imitativo del tallo, en cuya parte superior encaja el extremo inferior cilindrico del pistilo, y del pétalo o pétalos, los cuales, en su fondo disponen de orificios de modo que puedan pasarse a su través el citado extremo cilindrico inferior del pistilo, y de ésta forma, quedar aprisionado y sujeto entre éste y el tubo o tallo.

30. Para mejor comprensión de cuanto antecede, y sin que ello signifique restricción alguna a la generalidad de formas posibles de ejecución del modelo que nos ocupa, en las figuras adjuntas y, en todo lo que sigue nos vamos a referir a un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

35. La figura 1ª representa una vista lateral del pistilo, con el gancho superior de la varilla de amarre a través de un orificio inferior.

40. La figura 2ª representa el mismo pistilo, visto de frente.



La figura 3ª ilustra el conjunto del lirio montado.

50. Según se observa en dichas figuras, el pistilo -1-, dispone en su extremidad inferior de un estrechamiento cilíndrico -2-, seguido de un remate cónico -3- dotado de un orificio -4-, a cuyo través se pasa el gancho superior -5- de una varilla de sujeción -6-.

55. Esta varilla de sujeción (fig. 3ª) vá alojada en el interior de un tubo -7-, imitativo del tallo, y en el interior de cuya parte superior ajusta el cuello cilíndrico inferior -2- del pistilo -1-.

60. El pétalo o pétalos -8- disponen en su fondo -9- de un orificio, a cuyo través se pasa el cuello inferior -2- del pistilo, de modo que en el quedan aprisionados y sujetos entre tubo -7- y pistilo -1-.

No alterarán la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, todas aquellas modificaciones de carácter secundario como son formas, y dimensiones generales, detalles constructivos u otros accesorios, ni en general cuantos no supongan variación profunda y sustancial del objeto fundamental descrito, que se resume en las siguientes:

70. REIVINDICACIONES:

1ª - Elementos aplicables a la formación de lirios artificiales que esencialmente se caracteriza por constar de un pistilo, rematado inferiormente por un tramo cilíndrico recto de menor diámetro, seguido de un final cónico taladrado, apto para introducir en él el gancho superior de un alambre o varilla, alojada dentro de un tubo imitativo del tallo, en cuya parte superior encaja el extremo inferior cilíndrico del pistilo, y del pétalo o pétalos, los cuales, en su fondo disponen de orificio de modo que pueden pasarse a su tra-



vés del citado extremo cilindrico inferior del pistilo,
y de ésta forma, quedar aprisionado y sujeto entre éste
y el tubo o tallo.

2ª - "ELEMENTOS APLICABLES A LA FORMACION DE
85. LIRIOS ARTIFICIALES",

Todo tal y como queda descrito, reivindicado
y representado en los dibujos adjuntos.,



Consta la presente memoria de cuatro hojas
foliadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

90. Madrid, a 10 de abril de 1.970.

P.A.

Javier Fina *J.F.*

J.F.
E Fina



ESCALA VARIABLE