



157830

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un  
PRIMER CERTIFICADO DE ADICION A LA PATENTE NÚM. 156.440  
a favor de la entidad mercantil  
ALFARGATERA MALLORQUINA.S.A., de nacionalidad española,  
residente en PALMA DE MALLORCA,

por :

" MEJORAS O PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO  
DE LA PATENTE DE INVENCION Nº. 156.440 "

=====

Los perfeccionamientos objeto de la presente  
adición a la patente de invención núm. 156.440 solicitada  
con fecha 18 de Marzo del año en curso por " nueva máquina  
para vulcanizar plantillas de toda clase de zapatos y alpar-  
gatas" y que se halla pendiente de resolución por el Registro  
de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Co-  
mercio, consisten en lo siguiente:

Al objeto de simplificar el mando de cierre  
de mordazas para la mejor vulcanización, aplicamos el siguien-  
te mecanismo:

Haciendo mover el mango 14 en el sentido de  
cierre, la excéntrica 3 hace correr los turriones 4 y 12 hasta  
el límite de cierre con la horma. La pieza 7 es una varilla

= 2 = 157830



15        tensora que efectúa el completo cierre de las punteras, la cual vá comandada por la misma excéntrica 3, en cuyos extremos hay dispuesta una tuerca 5, para el mas completo y perfecto reglaje de ambas punteras, y cuyo conjunto vá montado en una placa 1, fija, sobre las bancadas de la máquina de vulcanizar, que fué objeto de la patente principal.

20        En disponer un tornillo 14 fijado automáticamente en el justo punto de la vulcanización.

      En ir provista la máquina vulcanizadora de vástagos 11, que sirven para la fijación, donde giran las excéntricas, para el más perfecto cierre de las laterales 13 y punteras.

25

      Quedan subsistentes las demás particularidades características y elementos determinados en la Memoria de la Patente principal n<sup>o</sup>. 156.440, que no se opongan a las mejoras mencionadas, del presente certificado de adición.

30        Se acompañan unos dibujos en cuya hoja única, en las figuras 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup>, enseñan de frente y en corte respectivamente, la máquina de vulcanizar y demuestran la función del mango 14; excéntrica 3 que acciona los turriones 4 y 12, hasta el límite de cierre con la horma; varilla tensor 7 que hace el cierre de las punteras y que vá comandada por la citada excéntrica 3, en cuyos extremos va provista de una tuerca 5 para el perfecto reglaje de ambas punteras, yendo el conjunto montado en una placa 1, fija sobre las bancadas de la máquina; tornillo 14 dispuesto en el justo punto de la vulcanización, para la fijación, donde giran las excéntricas, para relizar el mas completo cierre de las laterales 13 y punteras.

35

40

N O T A

-----

      Será objeto del primer certificado de adición que se solicita por mejoras o perfeccionamientos introducidos

157830



45 en el objeto de la patente núm. 156.440, cuya invención es  
propia y nueva de Don Eduardo Morros, miembro de la razón so-  
cial peticionaria, lo que se determina en las siguientes REI-  
VINDICACIONES:

50 1ª.- En que para simplificar el mando de cie-  
rrre de mordazas y a fin de que la vulcanización sea mas perfec-  
ta, se han adicionado a la máquina vulcanizadora que fué obje-  
to de la solicitud de patente principal, los siguientes ele-  
mentos en que haciendo mover el mango 14 en el sentido de cie-  
rrre, la excéntrica 3, hace correr los turriones 4 y 12 hasta  
el límite de cierre con la horma.

55 2ª.- Varilla-tensor 7, que ejecuta el perfecto  
cierre de las punteras, la cual vá comandada por la misma ex-  
céntrica 3, en cuyos extremos vá dispuesta una tuerca 5, mer-  
ced a la cual efectúa el perfecto reglaje de ambas punteras,  
estando todo el conjunto montado sobre una placa 1, fija, so-  
60 bre las bancadas de la máquina de vulcanizar.

3ª.- En la especial disposición del tornillo  
14 fijado automáticamente en el justo punto en que se efec-  
túa la vulcanización.

65 4ª.- Vástagos 11 que sirven para la fijación  
en el punto donde giran las excéntricas y que efectúan el per-  
fecto cierre de las laterales 13 y punteras.

5ª.- "MEJORAS O PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCI-  
DOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE DE INVENCION Nº. 156.440.

Todo según queda expuesto en la precedente Me-  
moria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola  
cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibu-  
jos que se acompaña.

Madrid, 7 de julio de 1942.  
Por autorización de la firma interesada  
P.P. de MODESTO POLO

157830

Alpargatera Mallorquina S.A.

Hoja única

157830



Fig. 1ª





Fig. 2ª



Madrid 7 Julio 1942

P.P. de MODESTO POLO

*Alpogera*

Escala variable