



troducir o extraer con facilidad sin deteriorar el envase y de -
que posibilita ver perfectamente, desde el exterior, el articulo
envasado que queda expuesto en forma segura, limpia, perfecta y
clara.

10 En la adjunta hoja de planos se ha representado una -
forma preferida de realización del envase expositor que se preco
niza.

La figura 1 representa una vista de frente y

La figura 2 representa una vista de perfil.

15 Puede apreciarse que este envase expositor consta de
una plancha laminar plana (1) dotada de cortes (2), dispuestos
convenientemente para introducción, o extracción, del objeto a
exhibir, yendo pegada a esta lámina base otra (3) transparente
conformada de modo que presenta una cavidad de forma similar al
20 objeto que debe introducirse.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y
materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modifi
caciones de detalle, en tanto que estas no alteraren su fundamen
to.

25 -:- N O T A -:-

Los puntos de invención propios y nuevos que se pre
sentan para que sean objeto de este registro de patente de mode
lo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

30 1º.- Envase expositor, caracterizado por que consta
de una plancha plana base laminar, dotada de cortes para posibi
litar el paso del objeto a exhibir, sobre la cual plancha base -
se fija otra transparente en la que se ha conformado un alojamien
to de forma correspondiente a la del articulo a envasar.

2º.- "ENVASE EXPOSITOR".-

35 Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede



ABR 1970

y para los fines que se han especificado, representado en el dibujo que se acompaña.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

40

Madrid, 28 de Abril de 1.970.

DOMINGO LIZ UNGRIA
P.P.

"FABRICA DE ARTICULOS DE MANICURA Y CIRUGIA, S.A."




Fig. 1




Fig. 2

ESCALA VARIABLE