



026 88



a.- Posee dos frentes de acción, uno dentado y otro -  
aguzado liso no cortante, con lo que posibilita cortar con corte  
limpio aunque se trate de papeles relativamente gruesos.

10 B.- Presenta punta en su extremo lo que le hace apto  
para desengrapar, secoser, sacar chinchetas y aplicaciones análo  
gas.

c.- Tambien presenta saliente, en el mango, para sen-  
tar, cerrar grapas, presionar, etc., etc.

15 En la adjunta hoja de planos se ha representado una -  
forma preferida de realización del modelo que se preconiza, la -  
cual se dá unicamente a título de ejemplo y sin caracter limita-  
tivo alguno, por lo tanto.

20 Puede apreciarse que el cortapapeles consta de una ho  
ja enteriza laminar (1) dotada de un borde dentado (2) y el otro  
afilado no cortante (3), inserta en un mango (4), llevando aguza  
da la punta extrema (5) y determinando un saliente (6) en el ex-  
tremo externo del mango.

25 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y -  
materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modifi-  
caciones de detalle, en tanto que estas no alteraren su fundamen-  
to.

-:- N O T A -:-

30 Los puntos de invención propios y nuevos que se presen  
tan para que sean objeto de este registro de patente de modelo de  
utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1º.- CORTAPAPELES, caracterizado por que consta de una  
hoja laminar plana alargada, dotada de un borde aguzado dentado -  
y el otro liso, aguzado, no cortante, terminando en punta aguzada  
y sentando en un mango de cuyo extremo asoma ligeramente.

35 2º.- "CORTAPAPELES".-

98 ABR



Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede y para los fines que se han especificado, representado en el dibujo que se acompaña.


Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

40

Madrid, 28 de Abril de 1.970.

DOMINGO DIAZ UNGRIA  
P.P.

"FABRICA DE ARTICULOS DE MANICURA Y CIRUGIA, S.A."



ESCALA VARIABLE

