

158331



SECCION TECNICA
CLASIFICACION
CLASE B62
GRUPO B

M O D E L O
 D E
 U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO PARA EL PLEGADO DE RUEDAS EN COCHES DE NIÑOS", a favor de la firma española, VEDETTE ESPAÑOLA, S.A., con domicilio en BARCELONA, Doctor Sampons, 125-127.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para el plegado de ruedas en coches de niños.

Más concretamente, el citado modelo objeto de la presente invención, consta en esencia de un coche infantil cuyos bastidor presenta en sus tramos horizontales longitudinales y cerca de los extremos de estos, unas espigas sobre las que se disponen unas abrazaderas de perfil en U, provistas de respectivas colisas situadas longitudinalmente sobre el lomo de las abrazaderas, las cuales por efecto de dichas colisas pueden girar sobre los referidos tramos. Las

5.
10.

17-0-074



19833 1

- citadas abrazaderas actúan como elementos de retención de los tramos longitudinales independientes, comportadores de las ruedas; cuyos tramos van provistos de respectivos elementos de ganchos giratorios, aptos para servir de elementos retentores de la posición de uso, lo cual se consigue al enganchar a los referidos elementos de gancho en los tetones de cuellos salientes que comportan los otros tramos correspondientes al bastidor. Los elementos de gancho y tetones se encuentran operativamente dispuestos para que una vez desenganchados, los tramos portadores de las ruedas puedan girarse a través de las abrazaderas, permitiendo de éste modo el fácil plegado de dichos tramos contra el bastidor general del coche de niño.
- 5.
- 10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en los que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15.

En los dibujos:

La figura 1, presenta una vista en alzado del dispositivo.

20.

La figura 2, muestra una vista en perspectiva de una de las abrazaderas.

Haciendo referencia a las figuras se puede apreciar en su realización, los tramos horizontales -1- y longitudinales -2- del bastidor de un coche infantil, cuyos tramos presentan en sus extremos una espiga -3- sobre las que se disponen unas abrazaderas -4- de perfil en U, las cuales

25.

7:9:972 = 3 =

179833 1



5. sirven como elementos retentores de los tramos longitudinales -2- a los tramos horizontales -1-, yendo provistas dichas abrazaderas de respectivas colisas -5- coincidentes con las espigas -3-; permitiendo dichas colisas el giro de los dos tramos. Los tramos horizontales -1- van provistos de unos elementos de gancho -6- giratorios, útiles para servir como elementos retentores de la posición de uso, la cual se consigue al enganchar a los citados elementos de gancho en los tetones de cuello -7- existentes en los tramos longitudinales.

10.

15. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieren en detalle de las indicadas a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

17-9-972 = 4 =



100331

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como de novedad y no divulgado en España, comprende las reivindicaciones siguientes:

- 1.- Dispositivo para el plegado de ruedas en coches de niños, caracterizado esencialmente por el hecho de que en los tramos horizontales longitudinales del bastidor se han previsto unas espigas, en sus extremos, sobre las que se disponen unas abrazaderas giratorias, con colisas coincidentes con las espigas, cuyas abrazaderas retienen un tramo longitudinal independiente portador de las ruedas, y dicho tramo comprende un gancho giratorio, retentor de posición de uso, a través de su enganche con un tetón con cuello saliente del tramo longitudinal correspondiente al bastidor operativamente dispuesto para que en su desenganche permita el rebatido a través del giro sobre las abrazaderas, del tramo portador de ruedas, contra el bastidor general del coche de niño

2.- Dispositivo para el plegado de ruedas en coches de niños.

= 5 =

17-9-972

15833 1



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de los dibujos reglamentarios.

21 ABR. 1970

Madrid, a

p.a.

[Handwritten signature]

mpc.



Fig. 1





Fig. 2

Madrid, a

p.o.