


158346

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE B 65
SUBCLASE D



MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UN MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA
A FAVOR DE DON RAMON CASAMAYOR GURRERA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BARCELONA; Castillejos
323, 3ª 2ª

S o b r e

-2-



Se refiere el presente Modelo de utilidad, a un elemento para la sustentación, que tiene su aplicación preferente en la colocación de flores, naturales o artificiales

El elemento objeto de la solicitud está ideado primordialmente para permitir que cualquiera que sea la longitud del rabo de las flores, estas sobresalgan suficientemente de forma que no presenten detrimento a su fin esencial.

En la adjunta hoja de dibujos, se representa un ejemplo práctico de realización solamente a título orientativo, ya que podrá realizarse en cualquier tamaño y forma, puesto que es tal la variedad de modelos que si se limitara a uno



Se refiere el presente Modelo de utilidad, a un elemento para la sustentación, que tiene su aplicación preferente en la colocación de flores, naturales o artificiales

5.- El elemento objeto de la solicitud está ideado primordialmente para permitir que cualquiera que sea la longitud del rabo de las flores, estas sobresalgan suficientemente de forma que no presenten detrimento a su fin esencial.

10.- En la adjunta hoja de dibujos, se representa un ejemplo práctico de realización solamente a título orientativo, ya que podrá realizarse en cualquier tamaño y forma, puesto que es tal la variedad de modelos que si se limitara a uno solo, perdería su aplicación y finalidad característica,

En ella, la figura única es una vista en perspectiva del elemento, con una parte del mismo seccionada.

15.- El elemento sustentador está formado por un cuerpo exterior -1- que preferentemente será reticulado por su mejor adaptación al fin primordial de su misión, pero que puede ser sustituido por cualquier otro cuerpo de análogas características si una aplicación específica así lo requiriera.

20.- Este cuerpo exterior -1- presenta sus bocas -2- y -3- cerradas por cosido o por cualquier otro medio adecuado, de manera que permita la introducción en su zona central de una sustancia -4- preferentemente de materiales fibrosos, en las que sea fácilmente introducible el rabo de la flor, de manera que queden sujetos.

25.- Descrita suficientemente la naturaleza del objeto de la solicitud, solo resta añadir que podrán introducirse aquellas variaciones de forma o detalle que no alteren la esencialidad práctica de la misma.

30.- N O T A



En resumen, la presente solicitud versa sobre las siguientes reivindicaciones.


5.- 1ª.-Elemento sustentador, caracterizado por estar formado por un cuerpo envolvente exterior reticulado que puede presentar huecos de salida al exterior, el cual será cerrado y contendrá en su interior materiales fibrosos que permitan la penetración y sustentación entre ellos de tallos florales.

2ª.- ELEMENTO SUSTENTADOR.

10.- Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid a 8 de Mayo 1970

A handwritten signature in dark ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the top, is positioned below the date.



ENCARGO DE AYALA

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal crossbar.