

213972

158499

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>E04</u>
SUBCLASE <u>C</u>

**ANULADO**

PROHIBIDA LA CONSULTA  
 Y LA EXTRACTACION DE  
 COPIAS DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA  
 CORRESPONDIENTE A UN MODELO DE UTILIDAD  
 POR VEINTE AÑOS  
 PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL  
 DE INVENCIONES Y PATENTES DE FABRICATIONES

POR: PEREIL METALICO PERFECCIONADO.

A FAVOR DE D. ANTONIO FERNANDEZ VAZ.

DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA.

RESIDENTE EN VALENCIA.- REVERENDO JOSE MARTI, 24.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=



MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a un perfil metalico perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio y nunca en limitativo.

Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencilla constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, indeformabilidad, estetica y economía.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a titulo de ejemplo se representan todas y cada de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos que representa una sección transversal del perfil cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Rebajes practicados en cada cara del perfil y en sentido equidistante, estando estas zonas situadas en los tercios laterales y formando en combinación los angulos rectos de la pieza.

2.- Perfiles en punta de flecha, cuya base es un elemento radial y diagonal saliente del propio angulo y creando el acodamiento exterior, previsto a 90°.

3.- Interior huebo del perfil cuya sección es identica al exterior, es decir sensiblemente angular con cuatro zonas salientes trapeciales en cada parte media lateral.

4.- Salientes trapeciales dispuestos en la parte media de cada lateral, rematados por un plano recto horizontal y paralelo a las bases, cuyo plano resulta coplanario con cada superficie constitutiva del perfil en punta de flecha -2- antes mencionado.

158499

Los sectores rebajados -1- estan previstos para la colocación de una pinza, destinada a servir de medio de fijación de un junquillo y sobre este a su vez un cristal, tablero, panel o elemento similar de cobertura.

5.- Este perfil sera construido preferentemente en aluminio extrusionado.

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerara incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

NOTA

Por ultimo se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

15.- 1ª.- Perfil metalico perfeccionado, caracterizado esencialmente porque el mismo que presenta una sección transversal sensiblemente cuadrangular, comporta exteriormente y formando parte integrante de la pieza básica, en sus angulos unos perfiles en punta de flecha, formados por una sección radial y diagonal que parte de angulo interior de la pieza, existiendo en la parte media de cada lateral, otro saliente trapecial, cuya ala superior es prolongada en ambos laterales y resulta coplanaria con respecto a los planos de la punta de flecha, disponiendose la colocación de una pinza para fijación de un junquillo que ha de servir de soporte para un cristal o elemento similar de cobertura.

2ª.- PERFIL METALICO PERFECCIONADO.

Madrid,




BAD ORIGINAL

D. Antonio FERNANDEZ VAZ.-

Hoja unica

158499



Escala variable

Madrid,