

158630



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE A 41
SUBCLASE B

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de FABRILMALLA, S.A. de nacionalidad española, establecida en Salvador -- Murt, s/n. IGUALADA (Barcelona), cuyo Modelo -- se refiere a:

"UN SLIP PARA CABALLERO"

.-----oOo-----.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La invención se relaciona con la fabricación de ropa interior, a base, preferentemente, de géneros de punto, proporcionando de modo concreto un nuevo slip para caballero, de peculiarísima característica y gran interés desde un punto de vista práctico.

5

Fundamentalmente, la nueva prenda para uso interior que se preconiza, posee la peculiaridad de presentar en los laterales, sendas amplias aberturas, debido a que la pieza posterior, no llega a incidir en los costados de las dos si-

10



5 métricas que constituyen la parte anterior-infe-
rior, relacionándose una y otra parte citada, a -
través de la cinta elástica existente en la cintu-
ra y de otras también elásticas dispuestas en las -
perneras.

La prenda propuesta, puede poseer en la -
pala delantera central, una conformación en función
de suspensorio, o bien carecer de él, constituyendo
se de modo convencional o plano.

10 En lo que respecta a la formación del --
slip, se preve, preferentemente, constituirle me--
diante género de punto, de modo que presente mayor
elasticidad en sentido transversal que vertical, pa
ra una mayor adaptación al usuario.

15 Las piezas que constituyen la prenda, como
ya se ha comentado, son básicamente tres: la poste--
rior en forma de trapecio, con un lado, el central
inferior cortado en forma de media luna; y las ante-
riores-inferiores, que forman la pala, que es mucho
20 más estrecha que aquella, con objeto de determinar la
característica básica del modelo, o sea la formación
lateral de amplias aberturas entre una pieza y otra.

25 En principio, se preve que las cintas ---
elásticas dispuestas en cintura y canales, sean de
goma vista, aunque, obviamente, también pueden fo-
rrarse de tejidos de cualquier color.

30 El slip así constituido, resulta muy cómo-
do, adaptable y fresco, por lo cual, desde un punto
de vista práctico, constituye sin duda una importan-
te novedad dentro del ramo de la ropa interior para



caballero.

Una vez se haya comprendido con mayor claridad el conjunto del Modelo, otros detalles y características del mismo, se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que se da a continuación, en la que se exponen los detalles más particulares del modelo, como, asimismo, de los medios que para su puesta en práctica pueden emplearse. Estos detalles se dan a título de ejemplo, haciendo referencia a un caso posible de realización práctica, pero el Modelo, no queda limitado, exactamente, a los detalles que aquí se exponen, debiendo ser considerada, por tanto, esta descripción, desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones de ninguna clase.

Una idea más amplia de la invención, la proporciona la descripción siguiente en la que se hace referencia a la lámina de dibujo ilustrativo que a esta memoria se acompaña, y en la que de manera un tanto esquemática y exclusivamente por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos por el invento.

En estos dibujos, se usan marcas de referencia semejantes, para indicar piezas, conjuntos o partes, que se corresponden en las distintas vistas presentadas, cuyas piezas, detalle y organización se definen de una manera específica en el transcurso de esta memoria, y después, se concretan en las notas reivindicatorias finales.

En dichos dibujos:



La fig. 1ª muestra una planta de la pieza posterior en cuyos costados según se aprecia, se adaptan unas tiras de recubrimiento, a modo de dobladillo.

5 La fig. 2ª representa una planta de las dos piezas iguales que forman la parte anterior-inferior o pala, en las cuales, los bordes superiores, según se aprecia, quedan protegidos por tiras de recubrimiento, a modo de dobladillos pos-
10 tizos.

La fig. 3ª es una vista frontal del slip en la cual se aprecian las amplias aberturas laterales situadas entre sus partes anterior y poste-
rior.

15 La fig. 4ª, finalmente, ilustra una -- vista posterior del slip.

Según se aprecia en estos dibujos, el - slip que se preconiza, está fundamentalmente formado por la pieza posterior -1-, y las anteriores-
20 inferiores, iguales entre sí -2-, -2'-, que forman la pala.

La característica básica de esta realización, estriba en el que el ancho de la pala formada por las piezas -2- y -2'-, es mucho menor que
25 el de la pieza posterior -1- con lo cual, superponiendo esta y aquellas, se forman en los costados unas amplias aberturas -3- y -3'-.

Los bordes laterales o costados de la pieza posterior -1-, están protegidos con las tiras de recubrimiento -4- y -4'-, respectivamente,
30



a modo de dobladillos postizos.

5
Igualmente, los bordes superiores laterales o costados de las piezas -2- y -2'-, que forman la pala, se encuentran recubiertos por las tiras -5- y -5'-.

10
La relación superior entre la pieza posterior -1- y la pala formada por las piezas -2- y -2'- se logra mediante la cinturilla elástica -6- integrada por una cinta de goma de ancho y color arbitrarios.

15
Inferiormente, las cintas análogamente elásticas -7- y -7'- cubren los bordes inferiores de las piezas, formando los canales. Igualmente, estas cintas serán de ancho y color arbitrario.

20
Se comprenderá fácilmente, después de observar los dibujos y la descripción precedente que la actual concepción proporciona una construcción sencilla y efectiva, susceptible de poder ser llevado a la práctica con gran facilidad, asegurando la obtención de una manufactura relativamente barata.

25
Este detalle de economía adquiere gran importancia si se considera en los términos de una producción en escala, ya que es evidente que el mercado puede absorber en cantidades muy considerables el objeto que constituye la invención y -- cualquier pequeño ahorro, logrado mediante la aportación de ciertas mejoras durante su fabricación, puede adquirir elevadas proporciones.

30
Se reitera, que en el objeto que cons-



tituye el actual Modelo serán susceptibles de introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica -
5 puedieran aconsejar, siempre y cuando que, con las variantes que se introzcan, no se cambie, -
altere o modifique la esencialidad del invento descrito.

N O T A

10 Se declara como de novedad y propiedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

15 1ª.- Un slip para caballero, que esencialmente se caracteriza por comprender una pala delantera central, formada por dos piezas iguales, cuyo ancho es mucho menor que el de la pieza posterior que junto con aquella forma el cuerpo del slip, con lo cual, en los costados del mismo, --
20 quedan formadas unas amplias aberturas laterales, solo cubiertas superior e inferiormente por la presencia de cintas elásticas, situadas en la --
cintura y en los canales respectivamente.

2ª.- "UN SLIP PARA CABALLERO".-

Todo ello, conforme se describe y rei-

21



vindica en la presente memoria que consta de SIETE hojas escritas a máquina por una sola - de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 21 de Mayo de 1.970


E. GONZALEZ VAGAN
P.V.

Handwritten signature of E. Gonzalez Vagan.

BAD ORIGINAL

FABRILMALLA S.A.

HOJA UNICA



ESCALA VARIABLE

MADRID 21 MAYO 1970

E. GONZALEZ YRABO
F.P.P.
[Handwritten signature]