

159686



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE F 16
SUBCLASE C

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Francisco Javier Axpe Elcoro

de nacionalidad española

residente en ARECHAVALETA (Guipuzcoa).- Barrio San

Martin.-

por:

"DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA RETENCION DE EJES FIJOS"



El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a un dispositivo aplicable a la retencion de ejes fijos o pivotes, que reúne unas cualidades de utilizacion muy superiores a cuantos hasta el momento venian empleandose ya que permiten dentro de una gran eficacia, una mayor rapidez de montaje lo cual unido a la realizacion de la pieza retenedora en material moldeable contribuye a abaratar sensiblemente la construccion de los variados sistemas que emplean este tipo de dispositivo.

Consiste esencialmente la presente invención en disponer en el alojamiento cilindrico de una nervadura o ligero resalto circular que coincida en anchura con una garganta practicada en el pivote o macho el cual será introducidos a presión por deslizamiento hasta encajarse en el quedando así retenido en evitación de salidas espontaneas con el uso.

Para la mejor comprension del invento que se precogniza se acompaña una hoja de planos en la que en 2 figuras se detalla suficientemente la constitución y disposicion de sus elementos componentes así como su utilizacion en un ejemplo de realizacion practica no limitativo.

La figura primera representa una vista en perspectiva seccionada del alojamiento y la segunda una vista analoga tambien parcialmente seccionada del conjunto montado.

La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas siendo este el siguiente:

1.- Alojamiento hembra.



2.- Nervadura interior circular.

3.- Garganta.

4.- Vastago.

5.- En el alojamiento (1) del vastago (4) se ha previsto una nervadura interior circular (2) la cual coincide con la garganta (3) practicada en dicho vastago (4) encajando entre si por presión evitandose su salida espontanea con el uso.

10.- Seran independientes del objeto de la presente invención los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo, cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invencion.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

20.- 1ª.- Dispositivo perfeccionado para retencion de ejes fijos caracterizado por comprender en el alojamiento cilindrico para un vastago de forma correspondiente la disposición de una nervadura circular que coincide con una garganta practicada en dicho vastago y que encajan por presion en funcion de la elasticidad del material moldeable de que preferentemente se conforma la pieza hembra, evitandose con este procedimiento la salida espontanea del vastago por el normal funcionamiento del mecanismo.

2ª.- DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA RETENCION DE



EJES FIJOS.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.


5.-

Madrid, 23 de Junio de 1.970



FIG 2

FIG 1



ESCALA VARIABLE