

160407

SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. C.	
CLAS. A4F	_____
CLASE j	_____



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio español

A favor de:

Don José MARTIN ESCOLAR-NORIEGA

de nacionalidad española

Residente en:

MADRID, c/. Orense, 80

Por:

"UTENSILIO DOMESTICO".

=====:oOo:=====



- El utensilio doméstico que, como objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad, seguidamente se describe, es de utilización múltiple, presentando la ventaja de estar constituido por una sola pieza robusta, manejable y diseñada de tal manera que puede fabricarse en serie de una manera económica.
5. Entre los diversos usos de este utensilio pueden citarse los de abrir botellas con tapón de presión o de corona (bebidas espumosas), rallar, pelar, cortar rodajas, etc.,
10. La pieza tiene una parte principal rectangular alargada, a modo de pala plana, de un extremo de la cual se prolonga un apéndice más estrecho. Tanto la parte principal como el apéndice presentan disposiciones específicas para la realización de las funciones previstas al utensilio.
15. La mayor parte de la superficie rectangular presenta el picado típico de un rallador para queso; en el extremo alejado del apéndice está situada la disposición de abre-botellas; y, entre ésta y el picado rallador, se levanta un borde de una ranura transversal, a modo de labio cortador.
20. En un costado del apéndice existe una parte dentada; y en el centro, un puente longitudinal, también con función cortadora.
- Estos y otros detalles adicionales podrán apreciarse en la descripción que seguidamente se hace de un ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, con el fin de aclarar ideas, y que se representa asimismo en los dibujos adjuntos, en los cuales
25. La figura 1 muestra la totalidad del utensilio.
La figura 2 es la sección por II-II de la figura 1.
Y la figura 3 es la sección por III-III de la figura 1.
30. Así pues, la pieza 1 metálica troquelada, resistente, de las



características generales indicadas y de una forma tal como la ilustrada en la figura 1, presenta un cuerpo 2, rectangular alargado, con las esquinas redondeadas, una transición 3 al apéndice 4 y éste último, a modo de mango.

5. Gran parte de la superficie de 2 está picada por pequeñas pirámides 5, del tipo convencional de rallador para queso, o disposición análoga.
- Una parte troquelada transversal 6 está situada entre el límite correspondiente de la zona picada 5 y la configuración de abre-botellas 7, dispuesta al extremo libre de 2.
10. Así, la parte 6 ofrece un labio transversal cortador.
- Un costado del apéndice 4 presenta el dentado 8, de carácter rascador-rallador y/o cortador.
- El puente longitudinal 9 situado según el eje de 4, presenta el carácter cortador y el perfil superior en V que se aprecia en la figura 2. En esta misma figura puede notarse la forma de media caña de 4.
15. El extremo libre de 4 es ojival, también con propósitos funcionales (patatas y similares).
20. La parte 2 se halla rebordeada, para comunicarle resistencia. Por supuesto, ninguna parte es cortante o punzante para la mano, y el utensilio puede ser así empuñado a la comodidad del usuario, según la zona de utilización del momento.
- Se hace notar que, respecto a lo descrito é ilustrado, pueden introducirse en la práctica cuantas modificaciones de detalle, por no alterar lo esencial de este utensilio, tengan cabida en las siguientes:
- 25.

REIVINDICACIONES

- 1.- Utensilio doméstico, caracterizado por constar de una sola pieza, rígida, resistente, con una parte principal rec-
- 30.



- tangular y alargada, con las esquinas redondeadas y rebor-
deadas, que se prolonga por un extremo en un apéndice más es-
trecho, curvado en media caña y terminado en punta ojival,
estando gran parte de la superficie de la zona principal pi-
cada con puntas ásperas que constituyen los bordes de peque-
ños orificios abultados, siguiendo, hacia el extremo libre,
un labio transversal, sobresaliente como borde alzado de una
ranura y, ya en la zona del extremo opuesto al apéndice, una
disposición abridora de botellas, mientras que, en el apén-
dice, un borde es dentado y la parte central se alza en un
puente longitudinal, abierto por ambos laterales y con sec-
ción en V.

2.- "UTENSILIO DOMESTICO".

- Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente
Memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una
sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la mis-
ma se acompañan.

Madrid, a 17 de Julio de 1970.

A. DIAZ UNGER
F. P.
[Handwritten signature]
Fco. Fernando Pérez Bonal



FIG. 1





FIG. 2



FIG. 3



Madrid, 17 de Julio 1970.

Escobar

ESCALA VARIABLE