

31 AGO



11:07

161455

<b>SECCION TECNICA</b>
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 63</u>
SUBCLASE <u>H</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita a favor de Don Manuel PASCUAL RENOM, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Ramón Albó, nº 78, 5º 1ª, - - - - -

5.

p o r

"NUEVO CUERPO DE MUÑECAS Y MUÑECOS MOLDEADOS"

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo cuerpo de muñecas y muñecos moldeados en material plástico, que presenta la novedad de que para evitar la formación de rechupados una vez polimerizado el cuerpo de material plástico moldeado, macizo que deforman la estructura del cuerpo deseada, se prevé la disposición en puntos

10.

31 AGO



161455

oportunos de dicho cuerpo, de unas cavidades compensativas de las deformaciones producidas por las tensiones internas del material plástico inyectado a presión.

5. De esta manera, merced a tales cavidades, cualquier tensión tendente a deformar la masa inyectada de material plástico, formativa del cuerpo del muñeco o muñeca, tiene espacio para reajustarse, ya que la cavidad practicada le facilite dicho reajuste, sin determinar ello los rechupados nocivos en el buen acabado del muñeco o muñeca.
10. Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo del nuevo cuerpo de muñeca o muñeco, según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:
15. En la figura 1, se representa un cuerpo de muñeco de lado y en sección según la invención y con la tapa de su cavidad compensatoria separada.
- Y en la figura 2, una vista frontal trasera del propio cuerpo con la tapa colocada en su sitio.
20. Consiste la invención en que en puntos oportunos del cuerpo macizo (1) de material plástico moldeado, hay cavidades ciegas, las cuales tienen por finalidad la de evitar la formación de rechupados en el propio cuerpo moldeado en virtud de las tensiones internas del material sujeto a presión por la inyección de moldeo, cuales cavidades (2) son debidamente tapadas con una tapa laminar oportuna (3).
25. Se sobreentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.



161455

31 AGO

NOTA


Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1ª.- Nuevo cuerpo de muñecas y muñecos moldeados, caracterizado por el hecho de que en puntos oportunos del cuerpo macizo de material plástico moldeado, hay cavidades ciegas las cuales tienen por finalidad la de evitar la formación de rechupados en el propio cuerpo moldeado, en virtud de las tensiones internas del material sujeto a presión por la inyección de moldeo, cuales cavidades son debidamente tapadas con una tapa laminar oportuna.

- 10. 2ª.- NUEVO CUERPO DE MUÑECAS Y MUÑECOS MOLDEADOS. Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

15. Barcelona para Madrid, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos setenta.

P.A.,  
 Antonio Aricha  
 P. P.





10.355




FIG. 1




FIG. 2

Barcelona para Madrid

31 Agosto 1970

P.P.

Antonio Aricho

P. P.

Escala variable