

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C. :
CLASE A 43
SUBCLASE B



memoria descriptiva

161474

CLASE DE
REGISTRO

Un Modelo de Utilidad, por veinte años en España,

NOMBRE Y
NACIONA-
LIDAD DEL
SOLICITANTE

Mancisidor y Cía, S.A.
- de nacionalidad de española.

RESIDENCIA
Y DOMICILIO

AZCOITIA (GUIPUZCOA)
apartado, 19.

OBJETO

" Nuevo tacón para calzado de esparto "

MC/.



1 El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo tacón para calzado de esparto, especialmente aplicable cuando el piso del mismo constituye toda una pieza moldeada vulcanizada.

5 El tacón cuyo modelo se reivindica está constituido por las siguientes partes sucesivas, dispuestas de arriba hacia abajo;

- el piso propiamente dicho, de trenza enrollada y cosida;

10 - una lámina de goma vulcanizada, adhesivo o similares;

- un relleno de corcho, madera, plástico, trenza enrollada o equivalente; cuyo relleno no llega a los bordes del conjunto dispuesto sobre él y deja el espacio anular correspondiente;

15 - una envuelta de trenza, que rodea ese relleno, y en su parte exterior prolonga con sus contornos a los elementos dispuestos sobre él;

20 - una lámina terminal de goma vulcanizada, que es la que hace contacto directamente con el suelo o terreno;

25 Esas diversas capas del tacón superpuestas y unidas entre sí como se ha indicado, constituye un conjunto solidarizado con el piso del calzado y suficientemente compacto entre sí, para formar un tacón que mejora a los utilizados hasta ahora con análogo fin.

30 Dentro de las reivindicaciones que se establecen, pueden fabricarse tacones de las formas, tamaños y materiales



1 que se juzguen adecuados, para la aplicación concreta de que
se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan
introducirse en detalles de su presentación y organización
afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los taca-
5 nes que se fabriquen, dentro de la idea general reseñada,
con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino varian-
tes igualmente comprendidas y protegidas por el presente re-
gistro.

10 En esta idea, las adjuntas figuras corresponden
unicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno lí-
mitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización,
para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

15 La fig. 1 ilustra en perspectiva la vista de un
tacón, establecido de acuerdo con lo que se reivindica, por
su parte inferior, frente y un lateral.

La fig. 2 detalla la sección transversal en alza-
do del tacón, por el plano cuya dirección se indica en A-B
sobre la fig. 1.

20 Con referencia a dichas figuras y a los números que
sobre ellas designan las partes y detalles del tacón repre-
sentado, que interesan a los fines de esta memoria, la des-
cripción del mismo es como sigue:

25 La parte superior del conjunto representado en la
fig. 1, es la prolongación 1 del piso propiamente dicho,
de trenza enrollada y cosida. Inmediatamente debajo de él,
va dispuesta la lámina 2 de goma vulcanizada, adhesivo o dis-
posición que sirva para cumplir misión similar, respecto al
relleno 4 (fig. 2), y a la envuelta 3 de trenza que le ro-



1

5

10

15

20

25

30

dea; terminando el tacón, en su parte inferior, con la lámina 5 de goma vulcanizada, destinada a hacer contacto con el suelo.

N O T A

=====

El presente modelo de utilidad, comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Nuevo tacón para calzado de esparto, caracterizado porque está constituido, a partir de su parte superior, que prolonga el piso de trenza enrollada y cosida, por: una lámina elástica y adhesiva; un relleno que no llega a los bordes del conjunto anterior y deja un espacio; anular; una envuelta de trenza, que ocupa ese espacio, y una lámina terminal, elástica y vulcanizada, destinada a hacer contacto con el suelo.

2.- " Nuevo tacón para calzado de esparto".

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, y se ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a

4 SET 1970
CARLOS ROEB
S.P.
[Handwritten signature]




Fig. 1.




Fig. 2.

ESCALA PATENTE

CARLOS ROCA
S.P.