

161507
161507



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE <u>E06</u>
SUBCLASE <u>B</u>

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: DA. MARIA DEL CARMEN VERA GARCIA

Nacionalidad: Española

Domicilio: VALENCIA - Vitoria, 19

Objeto: "NUEVA ESTRUCTURA PARA PUERTAS DE TODAS CLASES"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 En el cuerpo de la presente Memoria y con la ayuda del plano adjunto, se detallan las características que ofrece una nueva estructura especialmente concebida para la construcción de puertas de todas clases, y que posee las cualidades de novedad y utilidad que exige la vigente Ley de Propiedad Industrial para acordar a su titular el privilegio de su exclusiva explotación industrial y comercial en España.

10 La estructura objeto de nuestro Modelo, es igualmente apta para puertas mayores o para estancias, como para puertas de muebles, ventanas, etc., etc., y



15

ofrecen como característica común su alto valor ornativo, su sencilla estructura y también su coste relativamente reducido por el estudiado conjunto de sus características constructivas que permite una fabricación en serie relativamente económica, con la apariencia y presentación de puertas de elevado coste por su magnífica presentación.

20

Para facilitar la comprensión de nuestra descripción que seguidamente realizamos, hemos estimado oportuno aportar una lámina de dibujos, en la que se recoge un caso práctico de realización, con la natural advertencia de que estos dibujos tienen el carácter de ejemplo y por ello deberán ser considerados con el más amplio criterio y sin limitación alguna.

25

30

El plano nos muestra en la figura 1ª una parte de una cara vista de una puerta fabricada de acuerdo con nuestro Modelo, en la figura 2ª se muestra una sección de una puerta, debiendo aclarar que esta figura muestra un ejemplo de puerta en que sus dos caras ofrecen la misma estructura, pudiendo por razones de economía o de su colocación en muebles, tener solamente esta estructura en la cara vista o reayente al exterior.

35

40

Refiriéndonos a las precitadas figuras, vemos que la estructura de la puerta está constituida por sendos tableros -1-, que completan el bastidor integrado por los listones -2- que forman el marco, que de esta forma queda cerrado por aquellos tableros. Los mencionados tableros -1- previamente han sido cubiertos por una lámina -3- de material termosoldable, que constituye



45

la cara ornativa, y que aprisiona contra el tablero a un recubrimiento previo de guata -4- y mediante el termosoldado se producen las líneas de soldadura -5-, adoptando formas o dibujos que tengan carácter ornativo, con lo que se habrá conseguido la o las caras de la puerta.

50

Suficientemente descrita la estructura y naturaleza del objeto de nuestro Modelo, sólo resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales utilizados, tamaños y formas de las puertas, que sean una o dos las caras de la puerta provistas de esta estructura, así como la naturaleza y dibujo del termosoldado, siempre y cuando ello no afecte a su esencialidad, puesta de relieve en la siguiente

55

N O T A
= = = =

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

60

1º.- Nueva estructura para puertas de todas clases, caracterizada porque está constituida por el alistonado normal y corriente que constituye el armazón o bastidor, y con una o dos de sus caras-vistas integradas por sendos tableros, en los que su cara externa o visible ha quedado cubierta con una lámina de material termosoldable, cuyo montaje sobre el tablero, se produce al tiempo que se consigue el guateado o acolchado, con intervención de una guata previamente interpuesta, con lo que se consigue la insonorización de la puerta, y a la vez su ornato. Y

65

70

2º.- "NUEVA ESTRUCTURA PARA PUERTAS DE TODAS



CLASES", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 74 líneas.

Valencia, a 5 de Septiembre de 1970

Por autorización de la interesada.

Juan López



FIG. 1





FIG. 2



escala variable

valencia sepbre 1970
p.a.