

162472



SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I. P. C.	
CLASE	A 43
SUBCLASE	B

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Benito LOJO GARCIA

de nacionalidad española

residente en MADRID. C/ Bravo Murillo 68.

P O R

"CUÑA-PUENTE PARA CALZADOS"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en una cuña-puente para calzados.



Hasta la fecha no se conoce en el mercado una pieza de las particularidades de la que es objeto la de éste Modelo de Utilidad, ca-
5 racterizada en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto del presente Modelo de Utilidad, se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano explicativo de sus particularidades esenciales, a título de ejemplo, no limitativo.

10 En la Figura -A- se aprecia la cuña-puente debajo del pié del pié.

En la Figura -B- se aprecia un corte de la expresada cuña-puente en su parte superior curvada.

15 En la Figura -C- se aprecia una vista lateral de la colocación de la expresada cuña-puente entre el pié del usuario y el calzado.

Las cuñas-puente pueden colocarse en general, por cosido, pegado o vulcanizado, pudiendo el usuario adquirir el más conveniente o adicionárselas al mismo, si no las llevase el calzado.

20 Como podrá apreciarse, este especial dispositivo aplicable al uso del calzado que, el mismo no aporte inconveniente de realización, por sus particularidades, resuelve una situación de uso del calzado hasta ahora desconocido.

25 Lo conocido hasta la fecha en el mercado adolece de un cumplimiento real, en muchos casos, por cuanto no resuelve el inconveniente concreto en una parte del empleo del calzado, sino que, se realiza lo conocido en una generalidad que, lógicamente no resuelve todos los casos que pueden presentarse, como lo complementa el dispositivo objeto de éste Modelo de Utilidad.

30 Por lo expuesto anteriormente, la aplicación del dispositivo que nos ocupa, puede emplearse a voluntad y de acuerdo con las características del calzado adquirido, que, el usuario realizaria su empleo en consonancia con las características de aquél, y para mejor realización de acoplamiento de los dos conjuntos, con suma

FIG. A




FIG. B





FIG. C



ESCALA VARIABLE

MADRID, 16-10-70

P.A.