



162.639



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>A 41</u>
SUBCLASE <u>G</u>

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,
 para todo el territorio español, por " PORTA-TAPONES ",
 cuyo privilegio se solicita a favor de D. JAIME y
 D. MIGUEL FONT BANUS, ambos de nacionalidad española,
 residentes en TORELLO (Barcelona), calle San Antonio,
 nº 38.-

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un porta-tapones de indudable efecto práctico, por sus propias características.

Es bien conocida la dificultad de combinar los elementos decorativos, con los prácticos, de forma económica a la vez que son asimismo conocidas las



5

dificultades para alojar en lugares concretos y fáciles de recordar, diversos objetos de pequeño volúmen y uso diario, cuales pueden ser en este caso concreto, los tapones, que a menudo se disponen desordenadamente en el interior de los cajones, lo que ofrece una dificultad sensible para encontrarlos, a la par que recogen la posible suciedad o polvo de las mesas o cajones por las que se encuentran, viniendo el presente Modelo a subsanar tales deficientes circunstancias, al reunir en un sólo elemento el elemento práctico y el decorativo, con indudable resultado higiénico.

10

La descripción detallada que se da a continuación, proporciona una idea clara del presente Modelo de Utilidad, al ser considerado con los dibujos que se acompañan, en los que a vía de ejemplo y a título ilustrativo, se grafía un modo preferente de ejecución, sin que ello signifique alguna limitación de la amplitud del derecho registral solicitado.

15

20

El Modelo que se preconiza se constituye en esencia a base de una pieza basilar 10, de forma variable y aspecto rústico, susceptible de ornamentarse con clavos 11, pieza basilar construída ventajosamente y preferentemente en madera, comprendiendo, en la cara 12, opuesta a la de apoyo, las entradas de dos taladros incompletos 13, operativos para re-

25



5 cibir sendos tapones vertedores 14, convenciona-
les, cuyos salientes 15 o picos vertedores, propia-
mente dichos, son susceptibles de alojarse en los
taladros incompletos practicados en las formas re-
presentativas de sendas figuras aparejadas o formal-
mente relacionadas 16, cuales pueden ser unas cabezas
o bustos de una pareja típicamente ataviada, o bien
parejas alegóricas de novela o de animales.

10 Descrito suficientemente en qué consiste el pre-
sente Modelo de Utilidad, en correspondencia con
los dibujos adjuntos, se comprende que podrán in-
troducirse en el mismo, todas aquellas variaciones
de detalle que las circunstancias y la práctica
pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las
15 variantes que se introduzcan, no se altere o modi-
fique la esencia del Modelo que queda resumido en
la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA

20 1ª - " PORTA-TAPONES ", caracterizado por
constituirse en esencia a base de un cuerpo basilar
de forma variable y aspecto rústico, susceptible de
ornamentarse con clavos, pieza basilar que compren-
de en su cara opuesta a la de apoyo, las entradas
25 de sendos taladros incompletos, operativos para
recibir la inserción de los respectivos tapones
vertedores y cuyo saliente o pico vertedor, propia-



mente dicho, se aloja en los asimismo taladros incompletos practicados en las formas representativas de sendas figuras aparejadas o formalmente relacionadas, que se insertan y cubren dichos picos vertedores.

2ª - " PORTA-TAPONES "

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria Descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 23 OCT.1970

JAIME FONT BANUS,

MIGUEL FONT BANUS,

P. A.,

Moragades

