

163492

20 NOV 1970



163492

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE A41
SUBCLASE B

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de Dña. Maria Teresa GUBERN-
NOGUERA, de nacionalidad española, con domicilio
en BARCELONA, c/ Abogado Balldé s/n 6ª - 1ª (Edi-
ficio Rosaleda) Parque Ceruentes, cuyo Modelo de
Utilidad, se refiere a :

" SLIP - CAMISETA PERFECCIONADO "

-----oOo-----.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

- La invención se relaciona con la fabri-
cación de ropa interior para caballero, a base,-
convencionalmente, de géneros de punto, proporci-
nando concretamente una originalísima prenda, de
- 5.- un sólo cuerpo, destinada a cubrir totalmente el
tronco del usuario, a cuyo efecto, por sí misma,
reune las características de una camiseta y un
slip o calzoncillo, a modo de un conjunto único,
en el cual, teóricamente, ambas prendas se unie-
ran sin solución de continuidad.
- 10.-



163492



5.- Para ello, la prenda interior para ca
ballero que se preconiza, está constituida por
un cuerpo, por ejemplo, de género de punto, de
las características dimensionales del tronco cor
póreo. En este cuerpo, inferiormente, existen -
dos aberturas que constituyen las perneras, en -
tanto que superiormente concluye en dos tirantes,
que se acoplan sobre los hombros, limitando aber
turas para los brazos y el escote para el cuello,
10.- con la particularidad de que todas éstas abertu
ras están provistas de elásticos para una mejor
adaptación.

15.- Inferiormente, entre las antes comenta
das perneras, la prenda posee una zona central,
preferentemente de punto más reforzado, que pue
de ser lisa o formar una bolsa, constituyendo -
un suspensorio, que está producido o adaptado -
sobre la prenda, formando parte de ella, aunque,
20.- al menos uno de sus bordes laterales, no se en
cuentra unido a la prenda, constituyendo una --
abertura.

25.- En una realización preferente, pero des
de luego no limitativa, se preve dotar la prenda
interior que se preconiza con varias quillas, sen
siblemente verticales, que por alcanzar desde el
suspensorio el escote, hace que el esfuerzo de -
soporte que ejerce aquél, se verifique desde los
propios tirantes.

30.- La prenda interior así constituida, -
puede adoptar su naturaleza de un sólo cuerpo a



base de estar integrada por una única y sólo -
pieza, procesada totalmente a máquina, o bien-
formarse mediante la unión de varias partes com-
plementarias, rematadas adecuadamente entre sí.

5.- Con ello, los elásticos comentados an-
tes, las quillas citadas más arriba, el suspen-
sorio y, aún, las zonas frontal, posterior, la-
teral, etc. de la propia prenda, pueden ser fa-
bricadas separadamente y ser relacionadas entre
10.- sí posteriormente.

Resulta obvio que una prenda de las -
características de la descrita hasta aquí, pro-
porciona al usuario un confort máximo, una adap-
tación al cuerpo perfecta, una gran libertad de
15.- movimientos e, incluso, al no poseer cinturilla
o elástico de ningún tipo donde normalmente con-
cluye superiormente un slip, o sea sobre el es-
tómago, elimina el inconveniente de la opresión
que ejerce el mismo.

20.- Una vez se haya comprendido con mayor
claridad el conjunto del Modelo, otros detalles
y características del mismo, se irán poniendo-
de manifiesto en el transcurso de la descripción
que a continuación se dá, en la que se exponen-

25.- los detalles más particulares del Modelo, como -
asimismo, de los medios que para su puesta en -
práctica pueden emplearse. Estos detalles se dán
a título de ejemplo, haciendo referencia a un ca-
so posible de realización práctica, pero el Mode-

30.- lo no queda limitado, exactamente, a los detalles

163492

20



que aquí se exponen, debiendo ser considerada, -
por tanto, esta descripción, desde un punto de-
vista ilustrativo, y sin limitaciones de ningun-
na clase.

- 5.- Una idea más amplia de la invención-
la proporciona la descripción siguiente, en la
que se hace referencia a la lámina de dibujos-
ilustrativos, que a ésta memoria se acompañan-
y en la que de manera un tanto esquemática y ex-
clusivamente por vía de ejemplo, se representan
los detalles preferidos por el invento.

- 10.- En estos dibujos se usan marcas de -
referencia semejantes para indicar piezas, con-
juntos, o partes, que se corresponden en las -
15.- distintas vistas presentadas, cuyas piezas, de-
talle y organización se definen de una manera -
específica en el transcurso de ésta memoria des-
criptiva y se concretan en las notas reivindica-
torias finales.

- 20.- En dichos dibujos:
La figura 1ª muestra en perspectiva la
prenda propuesta, vista por delante.

- La figura 2:, representa como detalle
de la figura anterior, la parte de la prenda que
25.- sitúa el suspensorio.

- Según se aprecia en éstos dibujos, la
prenda interior para caballero en ellos represen-
tada, está integrada por un único cuerpo, que -
comprende sin solución de continuidad, un slip
30.- o calzoncillo y una camiseta.



163492

5.- Para ello, la prenda en su parte inferior -1- posee las perneras -2-, que se adaptan a los muslos del usuario, contando en su parte frontal más baja con la zona reforzada -3-, de constitución sensiblemente trapecial, que materializa el suspensorio.

10.- La parte superior -4- de la prenda, que en sí cubre de cintura para arriba, como si se tratara de una camiseta, se une sin solución de continuidad con la inferior antes comentada, formando un conjunto, pues, único. En ella la existencia de los tirantes -5- limitan hacia los costados las aberturas para los brazos y el escote para el cuello, estando dotados los bordes de aquellas y éste mediante elásticos -6- y -7-, producidos o agregados sobre la prenda.

15.- En la realización representada en los dibujos, se han incluido, en la prenda las tres quillas -8-, que se sitúan de modo sensiblemente vertical en su parte frontal, desde el suspensorio, -3-, hasta el elástico -7-, con lo cual, soportan prácticamente el esfuerzo de aquel, desde los propios tirantes. Estas quillas, pueden igualmente ser producidas o agregadas sobre la prenda, según convenga.

20.- El suspensorio -3-, está unido con la prenda por su parte superior e incluso, por algún lateral; pero, desde luego, al menos uno de los laterales no se encuentra unido a la comentada prenda, al objeto de formar una abertura -9-.

30.-

163492



En lo que concierne a la formación del propio cuerpo de la prenda, cabe igualmente formar lo tanto en una sólo pieza como a base de partes complementarias, que después se unirán adecuadamente entre sí .

5.-

Se comprenderá fácilmente, después de observar los dibujos y la descripción precedente, que la actual concepción proporciona una construcción sencilla y efectiva, susceptible de poder ser llevada a la práctica con gran facilidad, asegurando la obtención de una manufactura relativamente barata.

10.-

Este detalle de economía adquiere gran importancia si se considera en los términos de una producción en escala, ya que es evidente, que el mercado puede absorber en cantidades muy considerables del objeto que constituye la invención y cualquier pequeño ahorro, logrado mediante la aportación de ciertas mejoras durante su fabricación, puede adquirir elevadas proporciones.

15.-

20.-

Se reitera, que en el objeto que constituye el actual Modelo, serán susceptibles de introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que, con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

25.-

NOTA

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

30.-

163492



REIVINDICACIONES



- 1ª.- Slip-camiseta perfeccionado, que esencialmente se caracteriza por estar formado por un solo cuerpo, que cubre el tronco del usuario-completamente, a cuyo efecto inferiormente posee dos aberturas o perneras, en tanto que superiormente concluye en dos tirantes, que se acoplan sobre los hombros, limitando aberturas para los brazos y el escote para el cuello, de modo que todas estas aberturas están dotadas de elásticos y la parte inferior central comprendida entre las perneras proyista de una zona más reforzada, constituyendo un suspensorio, uno de cuyos lados verticales, al menos, posee una abertura, en tanto que en el horizontal superior concluyen varias quillas, que soportan la zona desde los tirantes, por alcanzar el propio escote.
- 5.-
- 10.-
- 15.-

2ª.- SLIP-CAMISETA PERFECCIONADO.

Todo ello conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria, que consta de -- SIETE HOJAS y dibujos que la ilustran .

Madrid, a 20 NOV. 1970

E. GONZALEZ VACA
P. P.



MADRID 20 NOVIEMBRE 1970

ESCALA VARIABLE