

21-9-972

164987



| |
|-------------------|
| ESCORIAL |
| CLASIFICACION |
| CLASE BEJ |
| SUBCLASE d |

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de ALZA, S.L.
de nacionalidad española
residente en ESCORIALZA (Guipuzcoa)
por:
"CIERRE HERMETICO PERFECCIONADO".-



El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indica a un dispositivo de cierre hermetico aplicable preferentemente a recipientes para el transporte de productos en polvo con lo que se consigue un gran hermetismo evitando totalmente la penetración de materias extrañas desde el exterior. Este sistema es por su sencillez y eficacia preferible a cuantos se han empleado hasta el momento en utilizaciones similares

5.-

10.-

Consiste esencialmente la presente invención en practicar exteriormente en la embocadura del recipiente una canaladura en la que se aloja una junta ligeramente conico en su borde inferior para facilitar la entrada y cuya parte plana presenta su superficie deprimida para darle una mayor rigidez.

15.-

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en figura unica se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización en un ejemplo de realización practica no limitativo.

20.-

La figura representa una vista lateral seccionada diametralmente, teniendo la numeración que le acompaña el siguiente significado:

25.-

- 1.- Tapa.
- 2.- Junta.
- 3.- Recipiente.
- 4.- Canaladura.
- 5.- Zona deprimida.
- 6.- Zona conica.

En la embocadura del recipiente (3) se ha practicado una canaladura periferica (4) en la que se aloja la junta



torica elastica (2), presionando sobre ella la zona cilindrica de la tapa (1) cuya parte inferior (6) se ha previsto conica para facilitar su entrada realizandose asimismo una zona central (5) deprimida como refuerzo.

5.- Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención,

10.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

15.- 1ª.- Cierre hermetico perfeccionado caracterizado por comprender en la embocadura del recipiente una canaladura circular en la que se aloja, para evitar su caida espontanea una junta elastica, preferentemente torica, sobre la que ajusta la falda cilindrica de que va provista la tapa, realizandose un cierre totalmente hermetico.

20.- 2ª.- CIERRE hermetico perfeccionado, caracterizado por comprender, segun reivindicación anterior, la parte inferior de la falda de la tapa, de forma ligeramente troncoconica para facilitar su entrada, habiendose previsto asimismo, la parte plana superior de la tapa deprimida para conseguir una mayor indeformabilidad.

25.- 3ª.- CIERRE HERMETICO PERFECCIONADO.

- - - - -

21+9+972

- 4 -


164987



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 9 de Enero de 1.971

124987



ESCALA VARIABLE

[Handwritten signature]