

12 ENE. 1971



165044

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.E.
CLASE <u>D 0 6</u> <u>A 4 7</u>
SUBCLASE <u>F</u> <u>L</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad, por veinte años, para España y sus Posesiones, por

UN DISPOSITIVO DE SOPORTE UNIVERSAL PARA PLANCHAS

Solicitante : D. Angel MOLLINEDO ROJAS
Nacionalidad : Española
Residencia : Linares, Jaén
Domicilio : Antonio R. Abellán 2.

BAD ORIGINAL

-2-

12 ENE.



MEMORIA DESCRIPTIVA

5 El presente modelo de utilidad recae sobre un soporte universal, para planchas, que permite que éstas sean retenidas en posición de descanso en cualquier punto, por ejemplo, en la pared, por intermedio del soporte de la invención que se adosa a la misma; sirve este soporte también de reposaplanchas mientras se esté planchando; va dotado de un dispositivo para recoger el cordon flexible sin que éste cuelgue en malas condiciones; y finalmente, presenta unos relieves que sirven de puntos de apoyo a la plancha impidiendo una excesiva difusión del calor por el resto del soporte.

10 Para mejor comprensión de esta memoria se acompañan los dibujos adjuntos, que muestran un ejemplo de realización, no limitativo, de los varios que caben dentro del cuadro general de la invención sin que la misma se altere. El dibujo muestra el soporte de pared, universal, para planchas, en alzado frontal, perfil y vista vertical desde un plano superior.

15 De conformidad con la invención referida a los dibujos adjuntos, el soporte universal se halla formado por una pletina o chapa metálica (1) que en la parte superior presenta dos perforaciones rasgadas (3) aptas para ser colgado en la pared, y entre ellas, debidamente centrado, va un resalte obtenido por vaciado de la propia placa (2) en perfil de "L" y ligeramente arqueado, que sirve para retener el cordón de alimentación de la plancha.

20 A cada lado, dicha placa (1) lleva en primer lugar unas dobleces formando un resalte (4) destinado a evitar que la plancha pueda deslizarse lateralmente.

25 Hacia el extremo inferior, la placa (1) termina en una punta bifurcada (6), y lateralmente lleva sendos resaltes (5) más pronunciados que los antes citados, y que siguen la periferia de

30

BAD ORIGINAL

12 E



la placa (1) que sirven para apoyo del cuerpo de la plancha propiamente dicho.

35

El fondo de la placa (1) por la parte posterior lleva una serie de avellanados que en la cara delantera configuran unos resaltes (A) que sirven para que el calor de la plancha no se transmita fácilmente al resto de la placa (1).

Descolgando este soporte y poniéndolo junto o en la tabla de planchar, sirve de reposaplanchas.

40

La estudiada forma que se ha dado a este soporte hace que sea universal, sirviendo para toda clase de planchas.

45

Finalmente, tras lo descrito sólo resta señalar que en la presente invención caben cuantas variantes de realización como sean posibles sin que se altere la esencia de la misma, pudiéndose fabricar su objeto en toda clase de formas, tamaños y materiales apropiados, sin limitación.

NOTA - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante es lo contenido en las siguientes:

50

REIVINDICACIONES

55

1 - Un dispositivo de soporte universal para planchas, caracterizado por estar constituido por una chapa metálica alargada y terminada en una punta bifurcada por su extremo inferior; cuya placa tiene en su parte superior dos perforaciones ranuradas que permiten sea colgada en cualquier paramento; teniendo en el centro de su parte superior un resalte obtenido por vaciado de la propia placa, que tiene perfil en "L" y es logeramente arquado y sirve para sostener el cordón de alimentación de la plancha.

BAD ORIGINAL

12 ENE



60

2 - Un dispositivo, según reivindicación 1ª caracterizado porque lateralmente, la citada placa lleva dos pequeños resaltes laterales destinados a inmovilizar la plancha contra todo movimiento de deslizamiento lateral indebido, cuando se halla acoplada a este soporte.

65

3 - Un dispositivo, según reivindicaciones 1 y 2 caracterizado porque hacia el extremo inferior, que es terminado en una punta bifurcada, la placa posee sendos resaltes laterales, de mayor altura que los anteriores, destinados al apoyo de la plancha cuando se halla el dispositivo colgado y en posición vertical.

70

4 - Un dispositivo, según reivindicaciones de 1 a 3 caracterizado porque la placa citada por su parte posterior lleva practicados unos avellanados que por la parte delantera suponen unos resaltes que sirven para que al asentarse la plancha contra dicha placa, se dificulte la transmisión del calor a la misma.

75

5 - Un dispositivo, según reivindicaciones de 1 a 4 caracterizado porque colgado y en posición vertical sirve de soporte universal a planchas de cualquier tipo; y colocado en una mesa de plancha o cualquier lugar y en posición horizontal, sirve de reposaplanchas.

80

6 - UN DISPOSITIVO DE SOPORTE UNIVERSAL PARA PLANCHAS.

BAS ORIGINAL





Todo según se describe en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas y escritas por una cara con ochenta y tres líneas y dibujo anexo.

Madrid 12 enero 1971

P.S.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the 'P.S.' text and extending upwards and to the right.



U. Varaujo