

165072



SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>B 42</u>
SUBCLASE <u>F</u>

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad por veinte años, para España y sus Posesiones, por

CARPETA ARCHIVADOR INDEFORMABLE.

Solicitante : D<sup>a</sup> Araceli ACEVEDO PASCUAL

Nacionalidad : Española

Residencia : MADRID

Domicilio : García de Paredes 70.

BOA OMBIA



MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una carpeta archivador indeformable, que obtiene un cierre perfecto.

Se conocen tipos de archivadores en los que se observan diversos inconvenientes, derivados de su misma constitución, ya que en ellos es preciso separar el archivador propiamente dicho, de la caja que lo protege; al quedar suelto, pierde estabilidad, se abre y deja de ser una protección eficaz de los documentos en él archivados, que por ello pueden sufrir desperfectos; por su tendencia a abrirse cuando se halla fuera de la caja, es molesto volverlo a guardar en la misma, con riesgo de deterioro de documentos.

Para evitar éstos y otros inconvenientes de los archivadores clásicos, se ha llegado al presente modelo de utilidad en que tales inconvenientes se eliminan, como se desprende de la lectura de la presente memoria, para cuya mejor comprensión se acompañan los dibujos adjuntos que muestran un ejemplo de realización no limitativo de los varios que caben en el cuadro general de la invención sin que el mismo se altere. En tales dibujos:

La fig. 1 muestra una planta del archivador desplegado pero con los laterales unidos.

La fig. 2 muestra el archivador en planta con los laterales desunidos.

La fig. 3 es una perspectiva del archivador armado.

De conformidad con la invención referida a los dibujos adjuntos, el archivador consta esencialmente de tres piezas (1) (3) y (5) hechas a partir de una lámina de material adecuado y que se halle dotado del grado de flexibilidad necesaria para efectuar en la misma las dobleces necesarias para el armado del conjunto.

De ellas, la pieza mayor, que hace de fondo, tapa y testos posterior y delantero, (1) posee dos pistas de debilitación

13 ENE. 19



35

paralelas entre sí (AB y CD) que doblándolas debidamente formarán el testero posterior, tapa y base o fondo (1-2-4). El testero delantero (4) propiamente dicho se configura doblando dicha lámina por sus dos pistas de debilitación paralelas entre sí (EF-GH) con lo que queda debidamente formado este testero delantero, con una pestaña longitudinal en su borde que le sirve de refuerzo y da la debida prestancia al conjunto.

40

Junto a los bordes laterales de la base (2) de esta pieza, se disponen unas puntas (6) para la sujeción de los costados (3-5) del dispositivo,

45

Estos costados se hallan constituidos por el mismo material laminar que el resto ya descrito, y llevan unas pistas de debilitación longitudinales y paralelas entre sí ((IJ-KL y MN-OP) para permitir efectuar las dobleces que los arman, quedando la pestaña inferior unida a la base del archivador por los antes citados puntos (6); la banda central lisa, y una pestaña superior que refuerza el conjunto y le da mejor apariencia.

50

De esta manera sencilla queda montado el archivador.

55

El dispositivo de apertura y cierre del mismo es sumamente sencillo. La tapa, en su borde, lleva un par de gomitas (7) con uno de sus extremos introducidos y asegurados en una perforación, cada una, de dicha tapa; los terminales de estas gomitas llevan unas piecitas en forma de "T" previstas para engancharse en unos orificios dispuestos en el borde delantero (4) del archivador, como se ve especialmente en la fig. 3 de los dibujos adjuntos, lográndose un cierre sencillo de ejecución y fácil de abrir y cerrar.

60

Esta caja archivadora es suficientemente rígida y prácticamente, de una misma pieza, pudiendo quedar en cualquier posición de manera estable y protegiendo perfectamente a los documentos que en ella se guarden contra el polvo y otras causas de deterioro.

BAD ORIGINAL

13 E



65

Finalmente, sólo resta señalar que en la presente invención caben cuantas variantes de realización como sean posibles sin que se altere su esencia, pudiéndose fabricar su objeto en toda clase de materiales, formas y tamaños apropiados, sin limitación.

70

NOTA - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante es lo contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES


75

1 - Carpeta archivador indeformable, caracterizada por constar esencialmente de tres piezas de material laminar apropiado, y dotado del necesario grado de flexibilidad para efectuar en el mismo las dobleces necesarias para el armado del conjunto; y de ellas, la pieza mayor, que hace de fondo, tapa y testero posterior y delantero, posee dos pistas xde debilitación paralelas entre sí para que, doblándose debidamente por las mismas, quede formado el testero posterior, tapa y fondo; configurándose el testero delantero doblando el borde delantero de dicha lámina por dos pistas de debilitación paralelas entre sí, con lo que queda configurado dicho testero delantero, con una pestaña longitudinal que le sirve de refuerzo y dá prestancia al conjunto.

80

85

2 - Carpeta, según reivindicación 1ª caracterizada porque junto a los bordes laterales de la base de este conjunto, se disponen unos puntos para unión de las láminas o piezas laminares que forman los costados del archivador.



90

3 - Carpeta, según reivindicaciones 1 y 2 caracterizada porque los citados costados se hallan constituidos por sendas piezas rectangulares, laminares, del mismo material que la pieza antes descrita, y llevan unas pistas de debilitación longitudinales, dispuestas para formar una pestaña inferior, de acople al fondo de la carpeta archivadora; otra pestaña media que es el costado propiamente dicho, y una solapa superior, que confiere rigidez al conjunto y da pretancia a la pieza.

95

100


4 - Carpeta, según reivindicaciones de 1 a 3 caracterizada porque dispone de un dispositivo de apertura y cierre formado por un par de gomitas debidamente sujetas junto al borde delantero de la tapa, que en sus extremos libres llevan unas piecitas en forma de "T" aptas para ser introducidas y extraídas fácilmente de unas aberturas dispuestas a este efecto en el testero delantero de la carpeta archivador,

105

5 - CARPETA ARCHIVADOR INDEFORMABLE.

-----

-6-  
BAD ORIGINAL



Todo según se describe en la presente memoria que consta de seis hojas foliadas y escritas por una cara con ciento nueve líneas y dibujo anexo.

Madrid 13 enero 1971.

p.a.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

MADRID 13 Enero 1911

ESCALA VARIABLE