



165939

EB/.

MEMORIA DESCRIPTIVA

para una patente de introducción, por 10 años, por: "Procedimiento de fabricación de toda clase de velas con soporte de fijación" a favor de Don Maximiliano Pérez Schmerz, residente en Madrid - Lista, 88 "

~ ~ ~ ~ ~

La presente patente de introducción se refiere a un procedimiento, que se conoce en Francia y cuyo empleo en España queremos reivindicar, por el cual pueden fabricarse con toda facilidad y magníficos resultados toda clase de velas destinadas a ser fijadas por sí mismas en cualquier base de sustentación, como por ejemplo las pequeñas velitas tan corrientes en las tartas o confituras de cumpleaños.

Hoy día tales velas se elaboran uniendo la vela y su base por simple embutido, pegado, etc., siendo operaciones independientes el formar la vela y tal adición. Otro tanto ocurre con el rabo o pincho por lo cual uno y otro se desprenden fácilmente.

El procedimiento que se reivindica consiste esencialmente en colocar en la parte inferior de la vela aún blanda el palillo, alambre o pincho y después el conjunto formado colocarle en un molde cuyo fondo tendrá la forma y dibujo que se desee para la base o soporte de la vela.

En el hueco del molde se vierte la cera, yeso, cemento, etc., que haya de constituir dicha base, el cual al solidificarse aprisiona la vela y pincho por su parte inferior.

Como aplicación del procedimiento reivindicado pueden fabricarse se toda clase de velas en variedad de tamaños, formas y colores, tanto

165939

2/



de la vela en sí, como de su soporte, y utilizar para uno y otro el material más apropiado en cada caso, pero todas esas variedades en que no se modifique la esencialidad de la patente, quedarán igualmente comprendidas y protegida por ella.

5 Para mayor claridad de esta memoria descriptiva y siempre en la idea que acabamos de apuntar, los adjuntos dibujos corresponden a una forma de aplicación de la patente que presentamos únicamente a título de ejemplo de realización.

10 Las figuras 1, 2 y 3 corresponden respectivamente a las tres fases de formación de la vela; el cuerpo de esta en sí la primera; la adición del palillo o similar (que debe realizarse con la vela blanda) la segunda; y la colocación del soporte o base, la tercera.

15 Esta última operación se realiza mediante un molde de material apropiado similar al representado en la figura 4; la vela con su pincho de la figura 2 se introduce por la parte inferior del molde y en el vaciado de este se vierte la sustancia líquida que al solidificarse agarra la vela por su parte inferior y constituye el soporte o base.

N O T A

La presente patente, consta de las siguientes reivindicaciones:

20 1. - Procedimiento de fabricación de toda clase de velas con soporte de fijación, caracterizado porque la unión a la vela de los elementos que sirven para sostenerla (pincho y base o soporte) se realiza en fases sucesivas; de las cuales la primera es con la vela aún blanda colocar el palillo, alambre o similar que ha de constituir el pincho.

25 2. - Procedimiento según lo reivindicado en el punto 1, caracterizado porque como segunda fase se une la vela, con su pincho colocado previamente a su base o soporte para lo cual el extremo inferior de la vela se introduce por el fondo de un molde similar al de la figura 4 con el cual se vierte en estado fluido la sustancia que al solidificarse agarra la vela y constituye su soporte o base.

30

165939

3/



3. - Procedimiento de fabricación de toda clase de velas con so -  
porte de fijación -

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva y pla -  
nos adjuntos, la cual consta de tres hojas, foliadas y escritas a máqui -  
na por una sola de sus caras.

Madrid, a 6 de Mayo de 1944. -

165939



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.





Fig. 4.



ESCALA VARIABLE

*Umla*