

168212



229073

5

terísticas estructurales y constructivas, que difieren notablemente de los recipientes de este tipo actualmente conocidos, motivos estos que unidos a sus cualidades de novedad y utilidad práctica, son los que le prestan fundamento suficiente, para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita, referente a su fabricación y venta por los titulares en España.

10

Este recipiente doméstico, presenta la particularidad de comprender dos departamentos totalmente independientes, teniendo el departamento superior una sección en forma trapecial, con una puerta basculante inclinada, constituyendo uno de los lados del trapecio, mientras que el departamento inferior, está ocupado por un cajón extraíble, portando tanto la puerta basculante como el cajón extraíble, la correspondiente asa, para proceder a la basculación o extracción, según se trate de la puerta o el cajón.

15

Para una mejor comprensión de las características generales anteriormente expuestas, se acompaña una lámina de dibujos, que nos muestra un caso gráfico de realización práctica del recipiente doméstico objeto del presente registro, haciendo constar, que las figuras diseñadas en dicha hoja de dibujos, deberán ser examinadas en sentido amplio y general y sin carácter limitativo alguno, dada su condición eminentemente informativa.

20

Las figuras representadas en la hoja de dibujos que se acompaña, exponen como a continuación se determina:

25

Fig. 1.- Proyección general en perspectiva del recipiente doméstico, observándose la disposición superpuesta de la puerta basculante y el cajón inferior extraíble.

30

Fig. 2.- Sección transversal A-B en alzado de la fig. 1, en donde se observan los dos departamentos se

168212



- 3 -

parados por un tabique:

5 Siempre refiriendonos a la hoja de dibujos adjunta, hay que señalar, que en las figuras expuestas, se han incorporado acotaciones numéricas, relacionadas con las descripciones que se realizan a continuación, facilitando de este modo su inmediata localización, siendo -1- la cubierta del recipiente, constituida preferentemente de plancha, presentando frontalmente, un plano inclinado -2-, donde se sitúa la puerta basculante -3-, la cual en los extremos transversales, comprende unas dobleces -4-, por las que se fija articuladamente por el punto -5-, a los testeros de la cubierta del recipiente, disponiendo en el interior, del departamento -6- en donde se puede guardar el pan u otro artículo cualquiera comestible o no, estando separado el departamento -6- del departamento inferior -7-, por el tabique horizontal -8-, unido a las paredes de la cubierta -1- del propio recipiente.

15 En el interior del departamento inferior -7-, se dispone el cajón extraíble -9- que irá conducido por las correspondientes guías -10-, en cuyo cajón se pueden alojar los cubiertos, servilletas, manteles y otros utensilios ordenados en departamentos o bien sueltos.

20 Tanto la puerta basculante -3- como el cajón extraíble -9-, disponen de las correspondientes asas -11-, con las que se permite su maniobrabilidad comprendiendo el conjunto en su base, los tacos -12-, por los que se apoya sobre el suelo con la suficiente elasticidad para evitar golpes.

25 Estimando ampliamente descrito el recipiente doméstico objeto del presente registro, solamente resta consignar la posibilidad de construirse en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo igualmente introducirse en su constitución, aquellas variaciones de tipo construc-

30

168212



- 4 -

22-9-73
tívó que la práctica aconseje, siempre y cuando las mismas no sean capaces de alterar los puntos esenciales, puestos de manifiesto en la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA

5 En el presente Modelo de Utilidad, se reivindican como no conocidos ni practicados en España, los siguientes puntos:

10 1.- Recipiente doméstico que comprende un cuerpo de forma prismática con su cara frontal ocupada por una -- puerta basculante de plano inclinado, caracterizado por disponer interiormente de dos departamentos superpuestos separados por un tabique horizontal solidario de manera que -- el departamento inferior se halla ocupado por un cajón -- extraíble por la parte frontal del recipiente.

15 2.- " RECIPIENTE DOMESTICO " de conformidad en -- un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o -- mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 22 ABR. 1971

Por autorización de los interesados.

JOSE LOPEZ GARCIA
P.F.

