

2007 P 168261

M.V.T.

19 JUN



MODELO DE UTILIDAD

=====

Ref: Orden nº VA/31

Memoria Descriptiva

sobre:

SUPOSITORIO PERFECCIONADO

=====

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE <u>AG1</u>
SUBCLASE <u>K</u>

Solicitante LABORATORIOS P.E.N., S.A., entidad española, residente en:
Literato Azorín, nº 20 -VALENCIA-

=====

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un supositorio perfeccionado, y de forma más particular se refiere a un supositorio especialmente indicado para el tratamiento de hemorroides en cualquiera de los tres casos que se pueden presentar: internas, intermedias y externas.

2007 P 168261

2:9:972 | 16326 1

19



Son conocidas las dificultades que entraña el tratamiento de estas dilataciones venosas que se presentan en los alrededores del ano, pues tanto si se intentaba depositar el producto curativo por medio de una cánula, cuyo procedimiento es el mas usual, como si se efectuaba por medio de un supositorio, dicho producto llegaba al lugar indicado pero no permanecía en él, pues en el caso de aplicarse por medio de una cánula el producto tenderia a salirse, mientras que en el caso del supositorio éste tiende a subir por el recto siendo imposible detenerlo en el punto indicado.

El supositorio según la presente invención subsana estos inconvenientes, proporcionando un supositorio capaz de ser detenido en el punto exacto en el que el producto curativo de que está compuesto, debe actuar.

Este supositorio está compuesto de una malla o red, tal como gasa, que emerge del extremo posterior del supositorio propiamente dicho, del cual forma parte. Dicha gasa cumple una doble función, pues en primer lugar impide la trayectoria ascendente del supositorio y en segundo lugar aísla higiénicamente para el empleo del mismo.

Para una mejor comprensión de la presente invención, se hace a continuación una descripción detallada con referencia al diseño adjunto, en el cual se ha representado de forma esquemática vista semiseccionada de un alzado del supositorio según la invención.

Como puede apreciarse en el dibujo, el supositorio se constituye de una red o malla 1, cuya parte superior 2 se impregna del producto curativo 3 quedando rodeada por él, de tal forma que dicha parte de red 2 constituye el núcleo o estructura del supositorio, mientras que la parte inferior de la

2-9-972

116826 1 19



-3-

red 4 emerge de la parte posterior del supositorio, sirviendo por una parte de aislamiento higiénico para el empleo del supositorio y por otra para mantener el supositorio en el lugar indicado, impidiéndole el deslizamiento ascendente.

5.

- N O T A -

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad, por 20 años en España, sobre: SUPOSITORIO PERFECCIONADO; caracterizándose por lo siguiente:

10.

15.

20.

25.

18.- Supositorio perfeccionado, caracterizado porque comprende, embebida en la masa del supositorio, una malla o red, tal como gasa, que emerge del extremo posterior de dicho supositorio y que está destinada a quedar fuera del ano después de su aplicación, siendo esta porción suficiente para permitir su asido y servir como elementos de retención fuera del ano para impedir el deslizamiento ascendente del supositorio.

22.- Supositorio perfeccionado, tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 3 hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

19 JUN. 1972



LABORATORIOS P.E.N., S.A.

A. GOMEZ ACEBO Y MODER
C/ Francisco F. Hernández Ruiz

163220 1



ESCALA VARIABLE



19 JUN. 1971

Medida
G. GOMEZ ACEBO Y MODOY
Ingeniero F. Hernández Ruiz

escala variable.