

26-10-72

170584



SECCION TECNICA	
CLASIFICACION I.P.C.	
CLASE	B 60 A 63
SUBCLASE	B C

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

D. Marcial HERNANDEZ LLORENTE

de nacionalidad española

residente en Madrid c/ Maestro Lasalle núm 35-

P O R

" CAJON SOPORTE ALOJADOR DE RUEDAS DE TRACCION PARA  
PATIN-ESQUI TODO TERRENO ".

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

=====

El presente Modelo de Utilidad es un cajon soporte aloja-



dor de ruedas de tracción, el cual por su parte superior  
lleva unos salientes para que estos sirvan de agarre a  
una pieza de rodaje, este cajon soporte y en su interior  
5 lleva alojadas unas ruedas a fin de servir de tracción a  
todo el conjunto del mencionado cajon soporte, estas rue-  
das mediante un eje van colocadas en su interior para ser-  
vir de deslizamiento a todo el conjunto. El mencionado  
cajon soporte y en su parte inferior lleva un corte para  
10 servir de cama a una cinta, la cual va sujeta por otra  
pieza de rodadura de forma ovalada para ser acoplada per-  
fectamente al corte del mencionado cajon soporte, esta  
pieza de rodadura y por su parte baja lleva unos tetones  
o salientes a fin de servir de agarre y sujeción a todo  
15 el conjunto del mencionado cajon soporte para establecer  
en el suelo una firmeza de agarre. En las paredes late-  
rales del mencionado cajon soporte lleva unas nervaduras  
alargadas para dar más consistencia a todo el conjunto.

A fin de aclarar perfectamente el presente Modelo de  
20 Utilidad se acompaña una lámina de dibujos en la cual  
y en su Fig -1-

En -1- se aprecia nervaduras de las paredes laterales  
del cajon soporte.

En -2- ruedas de tracción

25 En -3- paredes laterales del cajon soporte.

En -4- pieza de rodadura.

En -5- cinta sin fin.

En -6- tetones o salientes para hacer las veces de  
agarre al suelo.

30 Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo  
de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá  
ser objeto de mejoras siempre y cuando no se altere la



esencialidad del mismo, no desvirtuándolo el cambio de forma ni los materiales a emplear en su fabricación.

35

## REIVINDICACIONES

=====

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad caracterizado en las siguientes reivindicaciones:

40

1ª.- Cajon soporte alojador de ruedas de tracción para patin-esqui todo terreno, caracterizado esencialmente por consistir en un cajon soporte alojador de ruedas, el cual comprende un cajon propiamente dicho y dentro del cual van alojadas unas ruedas de tracción, pose-

45

yendo en su parte superior unos salientes o pestañas para servir de agarre a una pieza de rodaje, este cajon soporte dentro de él mediante unos ejes van alojadas unas ruedas unidas a las paredes laterales del mencionado cajon, poseyendo en las paredes laterales del mismo unas

50

nervaduras para dar consistencia al conjunto.


55

2ª.- Cajon soporte alojador de ruedas de tracción para patin-esqui, según reivindicación anterior, caracterizado esencialmente porque en la parte inferior del referido cajon soporte lleva una cinta sin fin, apareciendo un corte en la parte inferior del repetido cajon soporte para servir de cama a la mencionada cinta, la cual va aprisionada mediante una pieza de rodadura, y ésta posee unos tetones o salientes para establecer el debido

28-10-73

-4-

170584



60 agarre y firmeza al suelo, y éste último conjunto va atornillado con la pieza de rodadura, cinta y finalmente al cajon soporte.

3ª.- Por " CAJON SOPORTE ALOJADOR D E RUEDAS DE TRACCION PARA PATIN-ESQUI TODO TERRENO ".

65 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de esta memoria descriptiva.

Consta esta memoria de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano explicativo a titulo de ejemplo.

70


Madrid 6 de Julio de 1.971

EL AGENTE OFICIAL





fig.1



Madrid, a 6 JUL 1974  
P.A.