

28-10-72



171372

CLASIFICACION	AGT
SUBCLASE	j

M O D E L O
 D E
 U T I L I D A D

por "TRINCHA VERDURAS PERFECCIONADO", a favor de Don JORGE PORQUERAS CORDERO, de nacionalidad española, con domicilio en GRANOLLERS (Barcelona), Corro, 185.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un trincha verduras perfeccionado.

- Mas concretamente, en la invención se ha ideado un dispositivo para el trinchado manual de verduras y similares,
5. el cual comprende un cuerpo monopieza de material moldeado, preferentemente plástico duro, que adopta una forma general a manera de cazo y en cuyo fondo se ha previsto una rejilla a través de la cual pasan los extremos apuntados de unas cuchillas montadas sobre un árbol giratorio accionado por un manubrio.
 - 10.



El cuerpo principal del cazo constituye el receptáculo colector de las verduras, las cuales quedan dispuestas sobre el árbol de cuchillas rotativas, orientadas en diversos ángulos para realizar correctamente la función de trinchado.

5. A través de la rejilla de fondo, vierten los pedazos trinchados de las verduras o similares, extraídos por las propias cuchillas en su movimiento.

El mango del dispositivo presenta una configuración anatómica para su asido correcto.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15. La figura 1, representa una vista lateral en alzado parcialmente seccionada del dispositivo.

La figura 2, es una vista en planta del dispositivo trincha verduras, según el modelo.

20. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un trincha verduras constituido por un cuerpo monopieza de material moldeado rígido que comprende un mango -1-, provisto en un extremo de un cazo o taza -2-, cuyo fondo presenta una ventana rectangular -3-, a la cual se halla fijado un marco de rejilla -4-, embebido en el material, en la propia operación de moldeo del cuerpo monopieza general.

25. Los laterales del receptáculo -2- presenta unas perforaciones enfrentadas para paso del eje cuadradillo -5-, que forma parte integrante del manubrio -6-, dotado de asidero -7-, para su accionado manual.

30. Sobre este eje -5- se dispone un tubo -8- de sección cuadrada, sobre el que se montan las cuchillas romboidales -9-,



distanciadas entre sí por separadores -10-, formados por anillos.

5. Las cuchillas -9-, están perforadas en su centro de simetría para ser enfrentadas por el tubo -8-. Esta perforación es un cuadrado cuya posición varía de una cuchilla a otra, con el fin de que al quedar montadas sobre el soporte -8- adquieran diferente ángulo de trabajo.

El eje -5- se asegura en posición mediante una tuerca exterior que rosca en el extremo libre del mismo.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 15.

= . =

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Trincha verduras perfeccionado, del tipo que comprende un cuerpo monopieza de material moldeado formado por un mango y un receptáculo extremo, caracterizado esencialmente por el hecho de que el fondo de dicho receptáculo presenta una ventana cerrada por una rejilla ranurada transversalmente a través de la cual asoman unas cuchillas caladas sobre un árbol giratorio accionado a través de un manubrio, siendo dichas cu-
- 30



chillas de forma romboidal y dotadas en su centro geométrico de un paso cuadrado para su inserción sobre un árbol tubular de igual sección, en cuyo interior se aloja el eje cuadrado del manubrio de accionamiento, y previéndose los respectivos pasos cuadrados de las cuchillas en posición girada, unos con respecto a otros, para obtener diversas orientaciones de las cuchillas con respecto al eje de giro común.

5.

2ª.- Trincha verduras perfeccionado.



10.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a 31 JUL. 1971

p. a.

JAIME ISERN
P. P.



Madrid, a 21 de Julio de 1959
 P. A.
 P. D.