

171887

19



MARCA DE BREVETADA N.º <u>B65</u> SUBCLAS. <u>D</u>
--

MODELO DE UTILIDAD
 POR VEINTE AÑOS
 EN ESPAÑA

A favor de LA VINICOLA IBERICA, S.A., entidad española,
 domiciliado en C/. Torres Jordi, 1 el 15, TARRAGONA.

p o r

=/=/=/=/= " BOTA PERFECCIONADA " =/=/=/=/=

M E M O R I A D E S C R I P T I V A
 = = = = =

En el presente Modelo de Utilidad, vamos a referirnos a una bota perfeccionada con la cual se obtienen notables ventajas sobre las botas similares actualmente utilizadas.

5

Una característica básica de la nueva bo

28.11.72

17 1887



- 2 -

5 ta es la de comprender un recipiente interior de vidrio que constituye la bota propiamente dicha, la cual se introduce en el interior del correspondiente forro de piel, plástico o similar, a través de una cremallera lateral prevista al efecto.

10 Otra característica de la nueva bota es la de comprender en el extremo del recipiente o bota de vidrio, un cuello roscado, que al sobresalir del forro correspondiente, permite el acoplamiento de un casquillo tronco-cónico y del correspondiente tapón.

15 Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio, el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

20 En dicho dibujo se representa en la fig. 1, una vista del recipiente interior y en la fig. 2, una vista del forro exterior, apreciándose en los dibujos el recipiente interior -1- fabricado a base de cristal inocuo, que presenta en su extremo la prolongación roscada -2-, introduciéndose dicho recipiente e bota propiamente dicha, en el interior del forro -3- fabricado a base de piel, plástico o similar, a través de la cremallera lateral -4- sobresaliendo la prolongación roscada -2- al exterior del forro -3- acoplándose sobre la mie-

25

25:11:72

171887



- 3 -

ma un casquillo troncocónico y a continuación el correspondiente tapón -6-.

5 Con esta realización sumamente práctica se se obtienen una serie de ventajas entre las cuales cabe destacar la facilidad de intercambiar distintos recipientes e botas con un mismo forre además de las propiedades higiénicas y de limpieza fácil del citado recipiente de vidrio, todo lo cual repercute en un incremento de seguridad para la salud de los usuarios y la conservación de la bebida en perfectas condiciones.

10 Descrita suficientemente la naturaleza y características de ésta nueva bota perfeccionada, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables sus materiales, formas y tamaños, así como también podrán introducirse variaciones secundarias que no alteran la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto en la siguiente

15
NOTA REIVINDICATORIA
==== =====

20 Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

25 1.- Bota perfeccionada, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender un recipiente interior de vidrio que constituye la bota propiamente dicha, presentando dicho recipiente interior un cuello -

25.11.72

171887



- 4 -

5

roscado que sobresale del forro de piel, plástico o similar, en cuyo interior se introduce dicho recipiente de vidrio, a través de una cremallera lateral, dispuesta al efecto en dicho forro, acoplándose sobre el cuello roscado que sobresale, un casquillo troncocónico y a continuación el correspondiente tapón.

10

2.- "BOTA PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representada en los adjuntos planos para su mejor comprensión.


Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas ó mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 19 AGO. 1971

Por autorización de la interesada.



17 1887



Escala variable

MADRID 10 ABR 1976
[Handwritten signature]

171887

171887




Fig. 1

Escala variable

MADRID 19 JUN 1971

[Handwritten signature]