

174426



29.12.73

174426
1

memoria descriptiva

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I. P. C.
CLASE <u>B65</u>
SUBCLASE <u>D</u>

MODELO DE UTILIDAD

Que se solicita en España, por veinte años,
a favor de D. JESUS DIAZ SUGASAGA, de nacionali
dad española, residente en SANTANDER, Carretera
Monte, 49, C., La Albericia, por: "GOLLETE PER-
FECCIONADO DE FRASCOS O BOTELLAS PARA TAPON DES
PRECINTABLE".

29-11-73

174426

20 N



Se refiere este modelo de utilidad, conforme su enunciado indica a un gollete para todo tipo de recipientes, -
 frascos, botellas u otros, obtenidos en cualquier tipo de material, cristal, plástico o similar y, especialmente, -
 5.- destinado para recepción y montaje de un determinado tipo o de unos determinados tipos de tapón desprecintable.

Generalmente, aunque no siempre, por razones que se desprende de su propia significación, los tapones se han -
 tenido que ajustar a la forma de configuración y de otras -
 10.- a un determinado y casi, siempre, común tipo de gollete de envase hasta tal extremo que, a veces, ha sido verdaderamente problemático conseguir tapones para ellos, se entiende, tapones en condiciones desprecintables.

El inventor, tratando de buscar una solución, sobre -
 modo más afectiva, más barata y más cómoda en el montaje -
 15.- de los tapones, ha ideado un gollete tipo, casi común o estandar para los frascos, botellas o similares y que presenta unas condiciones óptimas, al menos para servir a unos determinados tapones desprecintables que tiene protegidos
 20.- mi representado en los correspondientes Modelos.

17426

20



- 3 -

Una de las condiciones del mentado gollete, al menos en relación con este tipo de tapones con los cuales se con juga y relaciona y que presentamos y combinamos en el presente modelo, es de total seguridad al precintado o cierre del recipiente.

5.-

Una de las características de dicho gollete es que, - arrancando del propio borde de la boca de la botella o frasco, se inicia un saliente que presenta, con preferencia, un chaflán, en aumento saliente, de arriba abajo hasta formar - un resalte periférico relacionado con un sector de diámetro normal del gollete pero que, a los efectos, constituye una muesca o hendidura periférica y seguidamente, aumentando - de sección, aunque no brusca, sino suavemente.

10.-

Una de las particularidades de dicho gollete es que - el efecto de chaflán del saliente, permite la fácil introducción del tapón que, dotado de un nervio interior, también por la zona abierta, presentará una leve inclinación para - facilitar el cierre.

15.-

El saliente más acentuado del nervio del gollete, es el punto de limitación del tapón, concretamente de la parte

20.-



más saliente del nervio mentado.

De esta forma la línea de desprecintado se establece en la zona superior del nervio de modo que, al rasgar, - quedará liberado el tapón y por tanto libre de apertura, el frasco.

5.-

También entenderemos, que el precinto es perfecto.

Una idea más amplia de las características del modelo, la realizaremos a continuación al hacer referencia a la - lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la - que, de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del invento.

10.-

En los dibujos:

La figura única representada, es una vista en sección del gollete y de un determinado tapón ajustado al mismo.

15.-

Comentando las referencias numéricas de dicha lámina de dibujos, se indica mediante la letra " G " el cuello o gollete que en su embocadura o brocal, exteriormente, presenta un saliente -l- nervio o bordón en chaflán con aumento progresivo hacia abajo, formando un saliente circundan-

20.-

174426

20 NOV



- 5 -

29-1-73

te -2- coronando el vano -3- que corresponde al normal -
diámetro del cuello el cual, suavemente, aumenta hasta el
ensanche normal de la botella, frasco o similar.

Con el número -5- señalamos un tapón desprecintable -

5.- que, interiormente cuenta con el nervio -6- que, en el bor
de inferior, presenta un chaflán -6a- creado para facilitar
la penetración en el gollete a través de la rampa -1- que
dando engatillado por el borde superior, más saliente, en
el propio -2- del chaflán mentado.

10.- El sector -7- corresponde a la zona de rotura o despre
cintable de éste de modo, al arrancarlo, queda libre para
abrir el tapón.

Una vez descrita convenientemente la naturaleza del -
modelo se hace constar a los efectos oportunos que el mis-

15.- mo no queda limitado a los detalles exactos de esta expo
sición, sino que por el contrario en él se introducirán -
aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias
y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando no se al
teren o modifiquen las características esenciales del mismo

20.- que se resumen en las siguientes:

174426

20 NOV 1971



- 6 -

REIVINDICACIONES

1ª "GOLLETE PERFECCIONADO DE FRASCOS O BOTELLAS PARA TAPON DESPRECINTABLE", caracterizado al presentar, en el borde superior o boca del gollete, un nervio, bordón o saliente circundante en chaflán, con inclinación, aumentando hacia el inferior, cuyo remate es el saliente más acentuado de éste y que constituye la corona de una estrangulación o estrechamiento de diámetro que corresponde al propio del cuello del gollete, para recepción del nervio del tapón precinto el cual constará de un chaflán en coordinación con este para facilitar su introducción y encajar contra el saliente y después aumentando el gollete de sección suave y no bruscamente.

2ª "GOLLETE PERFECCIONADO DE FRASCO O BOTELLAS PARA TAPON DESPRECINTABLE", según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid,

20 NOV 1971

EL AGENTE OFICIAL,
A. L. DE LA HERRAN,
P. R.

