

1941272

175557



| |
|----------------------|
| REGISTRO DE PATENTES |
| CLASIFICACION |
| CLASE: <u>B 44</u> |
| SUBCLASE: <u>C</u> |

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de D. Luis Berriel Gimenez
de nacionalidad española
residente en MADRID.- Clara del Rey, 39
por:
"ELEMENTO DECORADOR".-



5.- La presente invención, tal y como indica su enunciado, recae sobre un elemento decorador, que constituye una verdadera novedad respecto a todo lo conocido en el mercado hasta la fecha en relación con sus similares y de ahí que el recurrente pase a ponerlo al amparo de las leyes que en materia de Propiedad Industrial, rigen en nuestro país.

10.- En esencia, la invención queda constituida por haber relacionado íntimamente, un soporte previamente conformado, de pletina metálica con una plancha de material termodeformable, que al ser superpuesta sobre el soporte metálico, y adquiere dicha plancha la forma correspondiente a los vacíos del soporte.

15.- Para la mejor comprensión del invento preconizado se acompaña una hoja de dibujos ilustrativos, en los que la figura primera corresponde a una vista en planta en perspectiva del soporte metálico, la figura segunda en una vista en planta de la plancha tras haber sido sometida a la deformación para su ulterior utilización y la figura tercera corresponde a una sección longitudinal de la figura segunda.

20.- La numeración que en dichas figuras consta, tiene el mismo valor entre sí y por ello tenemos:

- 25.-
- 1.- Soporte metálico conformador del conjunto.
 - 2.- Zonas vaciadas del soporte -1-.
 - 3.- Plancha de material termodeformable.
 - 4.- Abultamientos coincidentes con los vaciados -2-

La organización del invento preconizado, se lleva a cabo de la siguiente manera:

Preestableciendo un soporte metálico -1- dotado de



5.- zonas vaciadas -2-, sobre dicho soporte se aplica o adapta una plancha -3- de material termodeformable a fin de que, al recibir el efecto del valor, esta se deforme y consiguientemente al encontrar espacio para la expansión en este caso, los vaciados -2-, adopta la forma de estos mientras que donde encuentra resistencia, mantiene su forma lineal y con ello permite establecer unas formas de fantasía y cierre del conjunto, procediéndose seguidamente a empalmar unos módulos con otros, para obtener el util deseado.

10.-

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, formas, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

15.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

20.-

REIVINDICACIONES

25.- 1ª .- Elemento decorador, caracterizado por haberse establecido la disposición de un soporte o armazón de naturaleza metálica convenientemente conformado, en el cual se ha previsto la disposición de una serie de zonas vaciadas, sobre el cual se acopla una lámina de material termodeformable para que por medio del calor, penetre el sector coincidente de ella, en las zonas vaciadas del soporte y con ello adquiera la silueta de esta, con el consiguiente abombamiento, quedando las

175557



restantes en su forma plana al tropezar con la resistencia del armazón.

2ª.- ELEMENTO DECORADOR

5.- Todo ello tal ybcomo se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 20 de Diciembre de 1.971

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



ESCALA VARIABLE