

10-73

Conc 10-A-73

177214



177214

AGENCIA	
CLASE	B.65
SUBCLASE	D

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años en España, a favor de Don. RAMON SIMON GARCIA, de nacionalidad Española, residente en Valencia, Santander, 14, por:

"ENVOLVENTE"

ooOoo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como su enunciado indica, consiste la presente invención en un envolvente, para ser aplicado a las cajas de dulces y otros objetos similares, el cual por sus características esenciales, debe ser considerado como un Modelo de Utilidad por veinte años en España, todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.



10 Como es sabido, las cajas de cartón empleadas en pastelería, confitería, etc. etc. llevan un papel o envoltente más fino y presentable que el cartón interior, a fin de que al introducirse el dulce, pastel o tarta, éste no sufra o se pegue al cartón interior de la caja.

15 Basado en ésta idea y afín de que este papel o envoltente sea práctico, cómodo y vistoso, se ha ideado en diferentes tamaños como es lógico, un sistema de doblaje, que permite que el mismo se coloque en el interior de la caja comodamente y con unapresentación muy aceptable y práctica en todos los sentidos.

20 Para dar una idea más completa del invento, se acompaña a la presente memoria una hoja descriptiva , con referencia a la cual y sin que se acompañe a título único, ya que es acompañada a título de ejemplo únicamente ilustrativo, se señala dicho envoltente desplegado, correspondiendo la parte 1 a la base de la caja, con el 2, 3, 8 y 9 a los laterales de la misma, cuya parte se acopla perfectamente a una caja rectangular, puesto que al llevar unos cortes en cuadrícula señalados con los números 4.5.6 y 7, estos laterales antes señalados pueden doblarse facilmente y acoplarse también perfectamente sin llegar a caerse de su verticalidad, ya que llevan en sus bordes una inclinación que se ajustan al ángulo del rectángulo que forma la caja. Los lados longitudinales del rectángulo del envoltente 8 y 9 llevan también unos cortes continuados en su exterior 10 y 11, a fin de darle más vistosidad una vez cerrado todo el envoltente, sobre el dulce contenido en su interior.

25

30

35

Las ventajas que se consiguen con este envoltente, son numerosas, pues además de proteger al dulce, pastel u otro artículo similar del cartón interior de la caja, éste en-

1890:73

177214



- 3 -

40 volvente queda perfectamente amoplado al interior de las
paredes de la caja y se realiza con un simple montaje rá-
pido y sencillo con espacios completamente fijos a sus pa-
redes sin arrugas y sin ningún otro problema de fijación.

NOTA

45 Por último y una vez descrita suficientemente la
naturaleza del invento y su forma de realización práctica,
se hace constar que la presente invención podrá fabricarse
en cualquier clase de material, tamaños, colores y dimensi-
ones, siendo por tanto lo que se solicita un Modelo de Uti-
lidad por veinte años en España, el cual queda recogido en
50 las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 55 1ª.-Envolvente, caracterizándose porque el mismo lleva cu-
atro solapas, dos longitudinales con flecos en sus salientes
y dos laterales más pequeñas con sus lados en forma de caña
hacia su interior.
- 2ª.-Envolvente, según las anteriores reivindicaciones, carac-
terizándose por que entre una y otra solapa longitudinal y
lateral vá un corte cuadrangular que permite a las mismas
ser dobladas en vertical sobre la caja que se monta.
- 60 3ª.-Envolvente, según las anteriores reivindicaciones, carac-
terizándose porque los laterales de todas estas solapas lle-

78:10:73

- 4177214




van un saliente en forma de cuña para que al ajustarse en el interior de la caja, éstos salientes quedan fijos en los ángulos de la misma.


65

4ª.-Envolvente, todo tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se representa en la de dibujos adjunta.

Madrid 23 de Agosto de 1.972

F. SANCHEZ VALLADARES
C.A.





ESCALA VARIABLE
MADRID, FEBRERO 1972