

177345



SECCION TECNICA  
CLASIFICACION  
N.º D 06  
ASIGNATURA F

177345

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Roman Martinez de Velasco y Farinos

de nacionalidad española

residente en MADRID.- Edificio España.- Planta, 18

Grupo 5º

por:

"PINZA MEJORADA".-

-----



5.- El presente Modelo de Utilidad, tal y como se indica en la parte enunciativa de la presente memoria descriptiva, corresponde a un original sistema de pinza y entendiendo que su objeto industrial queda comprendido en el ambito proteccional que establece el art. 171 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial es por lo que al amparo del mismo se procede a su proteccion oficial.

10.- En lineas generales se circunscriben su desarrollo a establecer sendas piezas gemelas convenientemente enfrentadas de suerte que su parte anterior de ambas toman, contacto intimo entre si a traves de sus caras coincidentes mientras que no lo hacen asi los extremos que quedan recortados para que al ejercer asi los

15.- extremos que quedan recortados para que al ejercer presion sobre ellos y vencer la resistencia que presenta una plaqueta relacionadora de las dos piezas enfrentadas y que retienen entre si el dispositivo conveniente, se logra con ello una palanca de segundo

20.- genero.

25.- Para la mejor comprension de la memoria que nos ocupa se acompaña una hoja de planos en los que la fig. 1ª corresponde a una vista en alzado de la piza e cuestion con un desgarrro parcial para mayor detalle y la fig. 2ª corresponde a una vista en planta superior de la plaqueta que dota de elasticidad a las dos pieza enfrentadas y originadoras de la palanca, la numeracion que consta en ambas figuras tiene identica valoracion



y corresponde a los siguientes conceptos.

- 1.- Palancas enfrentadas.
- 2.- Prolongaciones interiores de las palancas -1- originadoras de un respectivo canal.
- 5.- 3.- Plaqueta originadora de la flexion de las palancas enfrentadoras.
- 4.- Zona vaciada de la plaqueta -3- originadora de mayor flexibilidad de la misma.

La organizacion del modelo preconizado se lleva a  
10.- cabo de la siguiente manera:

- Las palancas -1- son de tipo gemelo que mientras uno de sus lados es completamente recto el lado opuesto lo muestra dotado de una zona de contacto directo hasta la zona central en el cual se interrumpe en sentido descendente sus lineas para disminuir en grosor y presentando por su parte interior ambas palancas asi organizadas, sendas prolongaciones -2- originadoras de una canaleta en la que se aloja la plaqueta flexadora -3- dotada de la zona vaciada -4- que facilita la elasticidad de la misma y con ello al ser presionado los extremos de menor grosor de las palancas, cede en plan basculante la plaqueta -3- originando con ello una palanca del mismo geneto con simplicidad de manipulacion en la conformación de dicho objeto industrial y abaratamiento de costos respecto a todas las existentes en el mercado toda vez que bastará la obtención de una sola de las partes componentes de la plaqueta y al ser enfrentadas opuestamente basta con poner una gemela toda vez que no precisa configuración especial una respecto a la otra.
- 15.-
- 20.-
- 25.-



Serán independientes del objeto de la presente memoria los materiales, forma, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención

- 5.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 10.- 1ª.- Pinza mejorada, caracterizada por comprender la disposición de sendas piezas gemelas debidamente encaradas que presentando línea uniforme en su zona de arranque, esta se reduce en su parte posterior y mostrando estas piezas gemelas en su zona intermedia e interior, sendas canaletas logradas por la interposición de unas prolongaciones gemelas disponiéndose en el interior de dichas canaletas, una plaqueta de propiedades flexibles acrecentada esta función por el vaciado dispuesto en la zona central de la misma.
- 15.-
- 20.- 2.- PINZA MEJORADA.

- - - - -

177345

- 5 -



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 18 de febrero de 1.972




FIG. 2

