

178309



178309

**MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL**

Memoria Descriptiva

Correspondiente a un Certificado de adición a favor de Sillerías Segura S.A. residente en Madrid, por PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 173.773 POR NUEVO GIRATORIO EXTENSIBLE ADAPTABLE A BUTACAS PARA SALAS DE ESPECTACULOS U OTROS MUEBLES.

En Mayo, de 1946, la Sociedad Sillerías Segura S.A. solicitó y obtuvo el registro de una patente de invención a la que se asignó el número 173.773.

Continuando en el estudio del giratorio objeto de la patente, ha introducido en el mismo mejoras que se pasan a describir y que motivan la solicitud de registro de certificado de adición a dicha patente.

El giratorio protegido con la patente de invención 173.773 consta de dos piezas principales A. y B. según se describía.

La señalada con la letra A, es la que se une al lateral interior de la butaca y la B es la que se une al asiento.

También se hacía constar que para evitar que el asiento se volcase, llevaba otro dispositivo complementario, compuesto de las piezas D y E que hace de tope.

Lo que constituía la novedad de la patente sobre las anteriores giratorias, consistía en el formato de las piezas reseñadas que permiten aumentar el fondo del asiento, debido a la holgura de la pieza B y al dispositivo complementario de tope.



20

Examinado pues según la memoria descriptiva el giratorio objeto de la patente principal 173.773, se comprueba que todo el peso del asiento gravita sobre el pivote o tepe de que va provista la pieza D. Ello implica el que cualquier rotura o desprendimiento de esta pieza del lugar en que vá acoplada, motive la caída vertical del asiento, ya que no cuenta con ningún otro punto de apoyo que evite su caída obligandole a quedar en su posición normal.

25

30

A evitar este inconveniente fácil de ocurrir, dado el continuo y desigual empleo que de las butacas se hace, muy particularmente en establecimientos públicos, viene el perfeccionamiento introducido en el objeto de la patente 173.773.

35

A tal efecto, en la pieza A acoplada en el lateral interior de la butaca, se ha dispuesto en uno de sus ángulos un tepe F sobre el que descansa la pieza B que vá unida al asiento, de forma que el peso se reparte entre las piezas D y el tepe F, y si por cualquier accidente fortuito, fallase la pieza D, el asiento continuaría en su posición normal debido al tepe F, soldado, fundido e unido por cualquiera de los procedimientos usuales a la pieza A.

40

Todo ello se traduce, aparte de una seguridad absoluta para evitar la caída del asiento, en una mayor duración y resistencia. En el plano adjunto se reseña la pieza A vista de frente y de costado con el tepe F. La pieza B vista de frente y B' de perfil. La pieza D vista de frente y D' de perfil. La pieza N. complementaria de la D, vista de frente y por último un detalle del acoplamiento de las piezas A y B en el que se aprecia claramente la función del tepe F.

45

Describe que queda el certificado de adición se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

REIVINDICACIONES

178309



50

1a. PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 173.773 POR NUEVO GIRATORIO EXTENSIBLE ADAPTABLE A BUTACAS PARA SALAS DE ESPECTACULOS U OTROS MUEBLES, caracterizada por el acoplamiento en la pieza unida al lateral interior de la butaca, de un pivote, que sirve de tope a la pieza que va unida al asiento de la butaca.

55

2a. PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 173.773 POR NUEVO GIRATORIO EXTENSIBLE ADAPTABLE A BUTACAS PARA SALAS DE ESPECTACULOS U OTROS MUEBLES caracterizada por la reivindicación primera y por que el pivote descrito en reivindicación anterior, al servir de tope, evita la caída vertical del asiento, en el caso de desprendimiento del dispositivo sobre el que venia gravitando todo el peso del asiento.

60

3a. PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 173.773 POR NUEVO GIRATORIO EXTENSIBLE ADAPTABLE A BUTACAS PARA SALAS DE ESPECTACULOS U OTROS MUEBLES caracterizada por las reivindicaciones anteriores y porque la acción del pivote ya reseñada que acciona como tope sobre la pieza unida al asiento de la butaca, implica aparte de una mayor duración y resistencia, una garantía absoluta contra la caída vertical del mismo, al fallar el dispositivo a que se hace referencia en reivindicación segunda.

65

70

3a. PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 173.773 POR NUEVO GIRATORIO EXTENSIBLE ADAPTABLE A BUTACAS PARA SALAS DE ESPECTACULOS U OTROS MUEBLES.

75

Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid 5 de Julio de 1948  
**JUAN DEL VALLE**  
 R.R.


178309

SILLERIAS SEGURA S.A.



178308

Hoja única



Escala variable

Madrid 26-5-1944  
 JUAN DEL VALLE  
 S.R.  
*(Signature)*