

179813

179813



ABR 1977

SECCION TECNICA
CLASIFICACION I.P.C.
CLASE <u>F21</u>
SUBCLASE <u>S</u>

PATENTE

DE

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Don Salvador PUJOL BARCONS

de nacionalidad española

residente en HOSPITALET DE ILOBREGAT (Barcelona), Francisco Moragas,

nº 68

por:

"LAMPARA DECORATIVA".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad se refiere a una lámpara decorativa, la cual, ofrece varias e importantes ventajas con relación a todas las ejecuciones del mercado.

Esencialmente, esta lámpara consiste en una pantalla con instalación de luz en su interior, cuya pantalla, está montada sobre una columna de perfil exterior helicoidal con núcleo de sección cuadrada y de material translúcido. Dicha columna está unida a una base o pie en cuyo interior figura instalada una bombilla eléctrica que, al encenderse, propaga su luz a la columna, manifestándose en ésta con un tenue aspecto de luminiscencia de muy agradable efecto.

5.

10.

2241:73

179813

2



Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa el objeto de la demanda. En dichos dibujos:

La Fig. 1 presenta una vista en alzado de la lámpara con su base semiseccionada;

La Fig. 2 muestra en alzado un detalle del perfil exterior de la columna; y

La Fig. 3 corresponde a una sección transversal de la misma, antes de realizar el retorcido de la columna.

Como puede verse, la pantalla (1), en cuyo interior va dispuesta una instalación lumínica apropiada, está montada sobre la columna (2) de material translúcido, la cual presenta su perfil exterior de forma helicoidal, y su núcleo (4) de sección cuadrada. Dicha columna está unida a una base o pie (5) mediante la espiga roscada (6) del mismo material y convenientemente fijada con la tuerca (7).

En el interior del pie (5) figura instalada una bombilla (8) con el correspondiente portalámparas (9) montado sobre un soporte (10). Al encenderse la bombilla (8) se propaga su luz por el interior de la columna (2), por lo que, al ser ésta translúcida, dicha luz se manifiesta en la columna con un tenue aspecto de luminiscencia que, combinado con la forma helicoidal de la columna, produce un agradable efecto desde el exterior. La lámpara está dotada de dos conductores eléctricos (11), los cuales, protegidos y canalizados en la columna (2), transcurren desde la base de ésta hasta su parte superior donde alimentan la instalación de luz correspondiente. Estos conductores están contruidos, preferentemente de nycrom.

Todo lo descrito en cuanto se refiere al Modelo de Utilidad de la presente patente se considera suficiente para caracteri-



zar al objeto. No obstante, se considera también que, en su ejecución, pueden ser factibles modificaciones que alteren la forma o situación de detalles, siempre y cuando no varíen la esencialidad del mismo que se resume y concreta en la siguiente

5.

## N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

10. 1ª.-Lámpara decorativa, que se caracteriza esencialmente, por el hecho de estar constituida por una pantalla de forma, dimensión y material convenientes, con instalación apropiada de luz interior, cuya pantalla está montada sobre una columna de sección cuadrada y perfil exterior helicoidal de dimensiones convenientes, dotada de dos canales con dos conductores eléctricos protegidos que transcurren desde su parte inferior a la superior, estando dicha columna unida en su parte inferior a una base o pie de dimensión y material convenientes, actuando el citado pie como apoyo del conjunto de la lámpara y, al propio tiempo, como cubierta envolvente de una instalación suplementaria de luz existente en su interior, compuesta por bombilla, portalámparas, soporte y elementos accesorios.

25. 2ª.-Lámpara decorativa, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la columna de la lámpara es de material translúcido y está provista de una espiga rosca-  
30. da, del mismo material, que queda introducida en el interior del pie y fijada con una tuerca, propagándose por la espiga y por la columna la luz de la bombilla instalada por lo que, la citada luz, se manifiesta en la columna con un tenue aspecto de luminiscencia, que, combinado con la forma helicoidal de aquella, produce un agradable efecto visto desde el exterior.

224173

179813

- 4 -



3ª.-LAMPARA DECORATIVA.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 27 Abril 1972

P. A.

E. ESCRIG

P. P.



FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Madrid, 27 Abril 1972  
P.A.

Escala variable